С 7 ПО 17 ИЮНЯ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ СО СКИДКОЙ 10% ПО ИНДЕКСУ П1208 «Почта России»

АКТУАЛЬНО НАТАЛЬЯ ДОРОНИНА, САДОВЫЙ ДИЗАЙНЕР

## ЕСЛИ ГРУША «ЗАРЖАВЕЛА»: СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

7

# садовод и огородник

№ 10 (453) 18 МАЯ 2021 г.

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА

## ПОЧЕМУ СИРЕНЬ «БАСТУЕТ» 47

## ТОП-4 СПОСОБА БОРЬБЫ С МУРАВЬЯМИ 36

АКТУАЛЬНО

## Вьющаяся клубника: ПРАВДА ИЛИ МИФ? 14

## Экономим место: картофель в мешке

Толока
ISSN 2223-2818
16+

# Суставам друг – акула

**У акул нет костей, их скелет целиком состоит из хряща. Он не разрушается, как у человека, а продолжает расти на протяжении всей жизни акулы.**

Их хрящи в разы прочнее, чем у человека. Но главное, в хрящах акул есть вещества, которые вообще не встречаются в растениях и животных. Именно они нужны для здоровья суставов.

Полярные акулы ещё полезнее. Чтобы выжить в ледяной воде, им приходится накапливать огромные запасы биологически активных веществ. Хрящи таких акул содержат в 100 раз больше полезных веществ, чем хрящи других животных.*

## 27 полезных компонентов

Обычные препараты для суставов содержат 1–2 полезных компонента. Хрящи полярных акул – 27. Результаты оцените сами:

1. Утренняя скованность полностью исчезла у 7 человек из 10.*
2. Неприятные ощущения в суставах уменьшились в два раза.*
3. Уменьшилась потребность в обезболивающих.*

Причем результаты появились не через 6 месяцев, а через 2 недели. И это были женщины с остеоартрозом 1–3 стадии.*

## Дешевле обычных средств

Чтобы убедиться в этом, вам не нужно тратить 2–3 тысячи рублей. Хрящи продаются в аптеках всего за 800-950 руб. Препарат называется «Артрофиш». Это единственное в России средство для суставов на основе хрящей полярных акул. Его создатели настолько уверены в качестве и эффективности препарата, что готовы возместить Вам полную стоимость упаковки, если Вы не увидите результата. **Без чека.**

**Спрашивайте «Артрофиш» в аптеках. Закажите препарат с доставкой в ближайшую аптеку по тел.: 8(800)700-88-88.**

* Т.Н. Пивненко.. БАД к пище «Артрофиш». М.: Издательский дом Академии естествознания, 2015. – 66 с. РЕКЛАМА. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Согр: RU.77.88.003.Е.006366. 05.15 от 14.05.2015. ООО «ФармОушен Трейд». ОГРН 1152509000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова д. 60. 8 (42363) 6-70-60.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.



## Сад


7 Если груша «заржавела» *
8 Спасем урожай от плодожорки
10 Главные работы в саду в мае
12 Советы во время цветения
14 «Чудо-клубника»: правда и мифы *
16 Сорняки в приствольном круге
18 Свой инжир под окном
20 Отвечает специалист:
- почему вишня горькая
- виноград из косточки

## Огород


23 Безрассадная капуста
26 Какого элемента не хватает растениям
28 Экономим место: овощи в контейнерах *
32 Секреты идеальной моркови
34 Лунный календарь на 1-15 июня
36 Способы борьбы с муравьями *
40 Арбузы на севере
44 Отвечает специалист:
- кабачки на компостной куче
- кто съел капусту


## Цветы


47 Почему сирень не цветет *
48 Опасные болезни роз
50 Что за «снег» на хвойниках


## Дом и усадьба


53 Народный календарь и приметы
54 Вкусные заготовки из клубники
56 Наша пасека: календарь пчеловода
58 Здоровье от природы
60 Прогноз погоды на июнь
62 Отвечает юрист
64 Прудик у дома? Это просто!

* *статья с обложки*

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

**Экспресс-совет**
стр. 8, 57

**Вырежи и сохрани**
стр. 24, 27

**Важно!**
стр. 7, 29, 43, 49, 50, 57, 58

**Комментарий специалиста**
стр. 19, 36, 37

**Секреты читателей**
стр. 15, 17, 42

**Выбираем сорт**
стр. 51

# Декада подписчика: подписка снова дешевле!

Друзья! Подписная кампания на второе полугодие в самом разгаре. А поскольку подписка по-прежнему самый выгодный вариант для всех — и для читателей, и для издательств, и для почты — скидки продолжаются! С 7 по 17 июня во время очередной Декады подписчика можно будет подписаться на «Садовод и огородник» со скидкой 10%. Это последняя возможность сэкономить на подписке на второе полугодие. Не упустите ее!

Наш индекс: **П1208**

«Подписные издания» Официальный каталог АО «Почта России»

Подписаться со скидкой можно будет и на наши журналы-приложения!

***Журнал «Усадьба»***

Во втором полугодии вас ждут два новых выпуска:

- **«Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год»** (выходит в июле)
- **«Ягодное лукошко: малина, смородина, голубика»** (выходит в октябре)

Подписной индекс: **П2389** «Почта России»

***«Садовод и огородник. Спецвыпуск»***

Вас также ждут два новых выпуска:

- **«50 рецептов домашнего консервирования»** (выходит в июле)
- **«Посадка саженцев»** (выходит в октябре)

Подписной индекс: **П2411** «Почта России»

**А ЕЩЕ ЗА ПОДПИСКУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК! ДЛЯ ЭТОГО УЧАСТВУЙТЕ В НАШЕЙ НОВОЙ АКЦИИ (СМ. СТР. 6)**

Нет времени заглянуть на почту? Подписку можно оформить на сайте toloka24.ru. Но приходить журнал будет как обычно — на ваш почтовый адрес. К тому же при подписке на сайте всегда действует хорошая скидка — 15% (по промокоду «SP21»).




# огород

## Коротко

- *Продолжайте высаживать в открытый грунт рассаду томатов, перцев, огурцов, дынь и арбузов.*
- *При появлении двух-четырех настоящих листьев проредите свеклу.*
- *При засухе поливайте огород во второй половине дня подогретой на солнце водой.*

## Расти, лучок!

Чтобы чеснок и лук дали хороший урожай, на протяжении июня раз в 10 дней подкармливайте их раствором комплексного минерального удобрения (75 г на 10 л воды) из расчета 10 л на 1 кв.м или настоями куриного помета (1:20), коровяка (1:8) из расчета 10 л на 5 кв.м.

# сад

## Как прогнать тлю и клещей

Заметили тлю и клещей? Если вредителей не очень много, можно попробовать справиться с ними народным средством: 100 г махорки из сигарет залейте 1 л подогретой до +60 град. воды, настаивайте 6 часов, процедите, добавьте 4 л воды и 2 ст.л. жидкого мыла. Опрыскивайте растения вечером. Повторяйте процедуру раз в 3-4 дня, пока вредители не исчезнут.

## Теснота не на пользу

Чтобы морковь выросла ровной, проредите ее в стадии одного-двух настоящих листьев. А чтобы не привлечь морковную муху, делайте это в пасмурную погоду или вечером. После грядку не помешает полить, опудрить порошком острого перца, а вырванные растения тут же убрать (**от ред.:** подробнее о том, как вырастить хороший урожай моркови, читайте на стр. 32).

*Светлана КРИВЕНКОВА, агроном*

## Нужны вода и азот

В июне плодово-ягодные растения особенно нуждаются в воде. При достаточной влагообеспеченности завязи прочнее держатся, сочнее наливаются. Кроме того, важно и питание для роста, поэтому подкормите все растения азотными удобрениями (сухие заделайте в почву, в растворенном виде полейте под корень).

## На клубничной плантации

Обрезайте усы-плети на клубнике. Но если планируете эти кусты размножить, пришпилите розетки к земле для лучшего укоренения и полейте. Проверьте, достаточно ли подстилки под кустиками и хорошо ли она уложена, чтобы защитить ягоды от загрязнения. Если почва сухая — полейте растения.

## О чем сигнализируют верхушки побегов

Свертываются молодые листочки на верхушках побегов? Появляются то красноватые, то серые, то бурые пятнышки на листьях? Срочно принимайте меры по борьбе с вредителями и болезнями. В этом случае эффективны баковые смеси, включающие в себя и инсектициды, и фунгициды, губительно действующие одновременно на листогрызущих гусениц, сосущих клещей, тлю, а также предупреждающие развитие парши и других грибковых болезней (**от ред.:** более подробную информацию о баковых смесях мы давали в прошлом номере).

*Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук*

# АКЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

Всех, кто оформит подписку
на второе полугодие на три наших журнала:

**«Садовод и огородник» + «Усадьба»**
**+ «Садовод и огородник.Спецвыпуск»**

ГАРАНТИРОВАННЫЙ **ПОДАРОК** КАЖДОМУ!

и вышлет в редакцию копии подписных квитанций, ждет от нас подарок — специальная подборка «Мини-справочник дачника: **5 самых нужных таблиц»**

Пригодятся они каждому садоводу и не один раз! Удобные таблицы-шпаргалки помогут систематизировать работы в саду и огороде, подскажут самое нужное. Открыл таблицу — и всё видно: когда сажать или сеять, чем заправлять почву, какие предшественники хороши. Знания, которые всегда под рукой!



Подписные индексы в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»:

Срок рассылки подарков — не позднее 01.09.2021

Ждем ваши письма не позднее 15 июля на адрес: 214000, г. Смоленск, главпочтамт, а/я 200, «Садовод и огородник», с пометкой «5 таблиц»

Реклама
Организатор акции — ООО «Издательский дом «Толока» (214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4 а; ИНН 6730043329, ОГРН 1026701445210)

Тел. для справок: 8-4812-64-75-65

# Если груша «заржавела»

*Ржавчина груши, увы, довольно распространенная и опасная грибковая болезнь, которую сразу можно опознать по характерным оранжевым пятнышкам на листьях. Они появляются в середине лета, хотя признаки болезни можно обнаружить уже в первые дни после цветения.*

В интернете немало информации о ржавчине груши. Там же вам расскажут, что виновник болезни — можжевельник. И посоветуют уничтожить его на своем участке. Сразу скажу: бессмысленно! Споры ржавчины преодолевают большое расстояние, поэтому, если можжевельник растет у соседей или даже в лесу за околицей дачного поселка, ваш участок в зоне риска.

Многие дачники считают, что ржавчина не так уж и опасна для груши. Это не так. Без защиты дерево слабеет и становится легкой жертвой суровой зимы.

Что же предпринять, чтобы сохранить грушу? Во-первых, изучите обстановку в соседних садах. Если и там есть пострадавшие груши, объедините усилия.

Во-вторых, работы по защите от ржавчины нужно методично проводить в течение трех лет после обнаружения оранжевых пятен на листьях.

В-третьих, одновременно с грушей обязательно обрабатывайте и можжевельник (споры зимуют на можжевельнике, но формируются на груше).

## График защиты

■ В начале цветения обработайте груши бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды), а через 2-4 дня — раствором фунгицида *Скор* (2 мл на 10 л воды).

■ После окончания цветения — обязательная обработка фунгицидом (*Раек, Топаз, Топсин-М, Манкоцеб, Фундазол*) по инструкции.

■ Когда плоды будут размером с лесной орех, снова опрыскайте одним из вышеперечисленных фунгицидов. Если стоит дождливая погода, спустя 10-14 дней обработку повторите (только не опрыскивайте одним препаратом дважды подряд, а чередуйте составы).

■ В конце августа планируйте обработку раствором *Скора,* а через 1-2 дня — биопрепаратом *Фитолавин* (20 мл на 10 л воды).

■ Сразу после листопада — раствором железного купороса (100 г на 10 л воды).

■ Ранней весной до распускания почек — 1%-ной бордоской жидкостью, спустя 2-4 дня — *Скором.*

### СОВЕТЫ ПО ТЕМЕ

В течение лета вырезайте пораженные ржавчиной ветки груши, захватывая 4-6 см здоровой древесины. Все обрезки сжигайте!

С конца мая по сентябрь раз в месяц подкармливайте груши настоем древесной золы (500 г на 10 л воды; настаивайте двое суток), выливая в приствольный круг 5-6 л.

*Наталья ДОРОНИНА, садовый дизайнер, Московская обл., gardenreview.ru*

## Плодожорка: как не остаться без яблок

Яблонная плодожорка в благоприятные для ее развития годы (нехолодная зима, теплая весна и жаркое, умеренно влажное лето) может уничтожать более 50% плодов! Самый эффективный период в борьбе с вредителем — время лёта бабочек (сразу после цветения яблонь). Для их отлова вечером (чтобы случайно не попали дневные полезные насекомые) вывешивайте в кроны деревьев бутылки, на треть заполненные приманочными пахучими веществами. Утром бутылки снимайте, уничтожайте выловленных бабочек. Смесь храните в закрытой таре в прохладном месте до вечера, а затем снова вывешивайте на ночь. И так повторяйте в течение трех недель.

Как только в бутылках увидите первых бабочек, деревья нужно опрыскать одним из биоинсектицидов (*Битоксибациллин, Фитоверм, Лепидоцид*) по инструкции.

А в период появления гусениц яблонной плодожорки (июнь) неплохой эффект дают обработки растительными настоями (например, полыни: 800 г высушенной травы залить 10 л воды, настоять сутки, прокипятить 30 минут, процедить и развести водой 1:2).

*Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук*

**ЭКСПРЕСС-СОВЕТ**

**ЮЛИЯ КОНДРАТЁНОК, КАНД. С-Х НАУК:**

*При большом количестве плодожорок в саду используйте инсектицид (Кинмикс, Децис, Фуфанон, Инта-Вир, Калипсо). В районах, где яблонная плодожорка развивается в одном поколении (в жаркие годы вредитель может дать два поколения), плодоносящие яблони и груши летних сортов придется опрыскать два раза, а зимних — три. Первая обработка — через 20 дней после цветения яблони, вторая — когда плоды будут размером с лещину, третья — когда плоды размером с грецкий орех.*

## Размножение кустарников отводками

Конец мая — подходящее время для размножения ягодных кустарников (крыжовник, черная, красная, белая смородина, актинидия) горизонтальными отводками. Для этого сильные 1-2-летние ветви уложите в пролитые водой бороздки, сделанные у основания куста, пришпилите их к почве и присыпьте влажной землей (перегноем, торфом). По мере отрастания побегов окучивайте их почвой, поливайте.

В сентябре отводки отделите от материнского растения, разрезая уложенный стебель на части в соответствии с количеством образовавшихся побегов, и пересадите на постоянное место в саду.

*Валентина САЛЫКОВА, канд. с-х наук*

# СПАСТИ СУСТАВЫ НЕЛЬЗЯ ОТЧАЯТЬСЯ!

**ТОЛЬКО ВЫ РЕШАЕТЕ, ГДЕ ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ!**

**ВНИМАНИЕ!**

**УЧАСТВУЙТЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»!**

СПЕЦИАЛЬНО ПОД НУЖДЫ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД- ИЗГОТОВИТЕЛЬ НАТУРАЛЬНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫПУСТИЛ ОСОБУЮ СЕРИЮ СРЕДСТВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

**МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД!**

**ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ И НАЗОВИТЕ ПРОМОКОД УЧАСТНИКА**

***И ВЫ ПОЛУЧИТЕ 2 УПАКОВКИ МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!****

**Программа работает только до 18 июля 2021**

**ПРОМОКОД 1263**

***НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ! ДАЖЕ ЕСЛИ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВЫ ПЕРЕПРОБОВАЛИ ВСЕ И ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ - ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СУСТАВА, ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЕЩЕ МОЖНО СПАСТИ!***

**Алтайский завод-производитель натуральной оздоровительной продукции спешит поделиться результатами многолетней разработки нового эффективного продукта для укрепления суставов и костей - МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД.**

**В чем уникальность препаратов МЕЛАНЕКС?**

*В основе революционной линейки препаратов лежит открытие русского ученого Ильи Мечникова о высокой эффективности экстракта бабочки огневки или восковой моли в отношении благотворного влияния на организм человека.*

**Удивительные свойства МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД**

Активируя восстанавливающие свойства всего организма при помощи экстракта восковой моли, Меланекс Сустолад способствует борьбе с основными проблемами опорно-двигательного аппарата:

- *хондроитин оказывает противовоспалительный эффект;*
- *гиалуроновая кислота улучшает подвижность суставов;*
- *панты марала стимулируют рост и регенерацию тканей мышц, костей, суставов и связок;*
- *мумиё способствует уменьшению дегенеративных изменений в суставах.*

**Что даст вам прием МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД?**

Курсовой прием препарата оказывает комплексное восстанавливающее, противовоспалительное и оздоравливающее воздействие, снимает отёки, зуд, раздражение, способствует регенерации тканей и хрящей, благоприятно влияет на кровообращение и многое другое.

**СПАСТИ СУСТАВЫ! НЕЛЬЗЯ ОТЧАЯТЬСЯ! ТЕПЕРЬ ВЫ ТОЧНО ЗНАЕТЕ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ: МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД – ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ!**

Заказать свой подарок вы сможете по телефону **горячей линии:**

**8-800-301-22-04**

(Звонок бесплатный)

Доставку оплачивает производитель

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

*информацию об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, дате можно узнать по телефону 88003012204. Реклама только для жителей РФ. ИП Фатахова М.В. ИНН 591154295702 ОГРН 319595800079759 от 01.07.2019 г.

*С доктором сельскохозяйственных наук Валерием МАТВЕЕВЫМ продолжаем разговор об уходе за плодовым садом на стыке весны и лета.*

# Работы в саду в мае: самое главное

*Окончание. Начало в прошлом номере*

**ЧТО ДЕЛАЕМ СЕЙЧАС**

- Обработка плодовых деревьев от болезней и вредителей (сразу после цветения)
- Защита от возвратных заморозков
- Установка ловчих поясов
- Удаление корневой поросли
- Прополка и рыхление приствольных кругов

**? *Валерий Авксентьевич, что скажете по поводу многочисленных советов в интернете об обрезке плодового сада во время цветения в мае? Стоит ли?***

— Основательную обрезку плодового сада проводим ранней весной до распускания почек. Не успели? Подождите до следующего года. Но в мае во время активного сокодвижения желательно не обрезать.

Возможно, советы по майской обрезке касались подмерзших зимой деревьев. Их, действительно, обрезают в более поздний срок, но опять-таки после сокодвижения — в конце мая-июне. Есть еще летняя обрезка (с конца июня), цель которой значительно ускорить формирование молодых плодовых деревьев и вступление их в плодоношение.

**? *А прививать деревья во время цветения можно?***

— Нужно! Май, с начала бутонизации до конца цветения, — подходящее время для прививок плодовых деревьев. Активное сокодвижение в этот период способствует хорошей приживаемости в первую очередь на груше и

**ФАКТ:** ПРИ ОБИЛЬНОМ ЦВЕТЕНИИ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОЖАЯ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ЗАВЯЗАЛСЯ 1% ЦВЕТУЩИХ ЦВЕТКОВ, НО ЗАВЯЗЫВАЕТСЯ БОЛЬШЕ — ДО 50%.

яблоне. А вот у косточковых культур (вишня, черешня, слива, алыча, абрикос) вызывает камедетечение. Поэтому прививки на этих деревьях лучше проводить до цветения. Самый простой метод — за кору, поскольку в это время кора хорошо отстает от древесины.

? ***В период интенсивного сокодвижения на стволах деревьев нередко трескается кора...***

— Зачастую это происходит из-за несоответствия роста коры и древесины, что и приводит в июне-июле к трещинам и разрывам. Предупредить эту неприятность поможет бороздование в мае. Суть приема: на штамбе и скелетных ветвях плодоносящего дерева садовым ножом делают на коре сплошные борозды (длиной 10-15 см) в двух-трех местах. Эти продольные надрезы коры способствуют утолщению штамбов и сучьев, улучшают сокодвижение. На деревьях косточковых пород (вишня, слива) разрез обязательно замазывайте садовым варом, чтобы предотвратить камедетечение. Бороздование повторяют через 3-4 года после высадки саженцев в саду.

? ***Для получения богатого урожая большое значение имеет погода во время цветения. В холод и дождь плохо летают пчелы. Как их привлечь на участок для лучшего опыления?***

— Вообще, проблем с опылением яблони и груши нет: пчелы на них и так охотно летят, поскольку цветки этих деревьев хорошо выделяют нектар. Чего не скажешь о косточковых культурах. Особенно в этом плане уязвима вишня, у которой нектара немного (лучше дело обстоит у сливы и черешни). Поэтому, когда на вишне распустится 15-20% цветков, советую опрыскать крону раствором сахара (1-1,5 кг на 10 л воды). Можно использовать старый мед (1 ст.л. на 1 л воды), который привлекает полезных насекомых своим запахом. Этот метод еще никого не подводил: достаточно одной обработки, чтобы деревья даже самобесплодных сортов дали неплохой урожай.

? ***Залог здорового и богатого урожая — это также и своевременные подкормки. Что лучше в этот период дать растениям — минеральные удобрения или органику?***

— Положительный эффект от органики вы получите, когда она полежит в почве (чтобы микроорганизмы довели ее до нужного состояния). Поэтому советую ее вносить осенью. А сейчас, когда начинается быстрый рост листьев и побегов, резко усиливается образование активных ростовых и всасывающих корней, деревья готовятся к формированию завязей, им в качестве скорой помощи необходима «минералка». И прежде всего — азотные удобрения (фосфорные и калийные внесите сразу после цветения).

? ***А нужны ли в этот период дополнительные поливы в саду?***

— В средней полосе в мае, как правило, в почве еще хватает запасов весенней влаги. Но, скажем, в Краснодарском крае в этом месяце может так припечь, что садоводам без дополнительных поливов не обойтись. В общем, ориентируйтесь на погоду: если на протяжении всего апреля не было дождей, то к маю земля уже будет иссушена. Тогда беритесь за лейки — и в сад, отпаивать растения.

*Записала*
*Виктория ГУЛЬКО*

# Сад во время цветения: полезные советы

*Фаза цветения плодово-ягодных культур — ответственный период для получения будущего урожая. В это время садоводы должны соблюдать основные правила по уходу за цветущими растениями, чтобы не навредить им. В чем же именно заключается уход?*

## Защита от заморозков

Первоочередная задача — защита растений от воздействия низкой температуры. Признаки приближающихся заморозков — сухая безветренная погода, понижение температуры вечером, повышение давления, безоблачное звездное небо и полная тишина в природе. И, конечно, следите за прогнозом погоды.

Для защиты плодовых деревьев от заморозков используйте специально подготовленные дымовые кучи высотой до 80 см из прелой соломы, хвороста, торфа, опилок, которые зажигайте поздним вечером. Важно, чтобы материал тлел, а не сгорал в одночасье. И учитывайте, что этот прием эффективен в ветреную погоду, когда дым стелется по саду. Более же надежный метод защиты растений от заморозков — дождевание. Когда температура на улице опустится ниже 0 град., кроны обильно опрыскайте водой, а также полейте почву под деревьями и кустами. Через 10 минут процедуру повторите — и так 3-4 раза. Нужно, чтобы ветки покрылись тонким слоем льда. При низкой температуре влага испаряется и тем самым подогревает воздух.

## Борьба с вредителями и болезнями

В мае уделите особое внимание борьбе с вредителями и болезнями. Во время цветения «химию» лучше не применять, чтобы не навредить насекомым-опылителям. Обработки планировать нужно до появления бутонов и после образования на их месте завязей. Но если вредителей много, придется отходить от правил. Обработайте плодовые от цветоеда, тли, медяницы, появляющихся гусениц:

- настоями инсектицидных растений (чеснок, горчица, экстракт хвои).

Вот один из рецептов: 100 г порошка горчицы залейте 10 л кипятка, настаивайте сутки, процедите, разведите 1:1

мыльным раствором (40-50 г мыльной стружки на ведро воды);

■ мыльными растворами (например, 3 ст. древесной золы прокипятите в 1 л воды 20 минут, настаивайте сутки, процедите, доведите объем до 10 л, добавьте 20 г натертого антибактериального мыла);

■ биологическими препаратами (*Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм* — по инструкции).

Кроме того, собирайте вредителей вручную (стряхивайте) и уничтожайте.

Против грибковых болезней до цветения и по завязям опрыскайте кроны *Фитоспорином*, *Абига-Пиком* или бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды).

## Подкормки по листьям

Во время цветения полезны внекорневые подкормки растений препаратами с микроэлементами. В домашних условиях можно приготовить борсодержащий раствор (10 г порошка борной кислоты разведите в 10 л воды). Опрыскайте им сад дважды — в самом начале цветения по нераскрывшимся бутонам, а затем при его окончании, когда осыпаются лепестки.

## Лишние цветки? Проредить!

У плодовых деревьев бывают неурожайные годы (например, из-за заморозков, поражений болезнями и вредителями). Это приводит к тому, что в бесплодный сезон растение (зачастую это яблоня или груша) закладывает слишком много плодовых почек на следующий год. Поэтому для повышения качества будущего урожая (чтобы яблоки или груши были крупнее) и ослабления периодичности плодоношения в годы обильного цветения необходимо проредить цветки.

### НАША СПРАВКА

РАНЬШЕ ВСЕХ ЗАЦВЕТАЮТ ЖИМОЛОСТЬ, ОБЛЕПИХА, КЛУБНИКА (ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ), ЗАТЕМ — СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК. ПОСЛЕ НИХ НАСТУПАЕТ ОЧЕРЕДЬ АБРИКОСА, СЛИВЫ, ВИШНИ, ЯБЛОНИ, ГРУШИ. В ИЮНЕ ЦВЕТУТ КАЛИНА И МАЛИНА.

*Валентина САЛЫКОВА, канд. с-х наук, ст. научн. сотр. Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий, Лада ШТИЛЬ, мл. научн. сотр. Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий*

**АКЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ!**

Дорогие хозяюшки! Не успеем оглянуться, как придет горячая пора заготовок. И тут нам не обойтись без проверенных рецептов и новых идей, что же положить в банки, чтобы близкие съели всё до последней ложки. Именно такая информация собрана в журнале «АДЖИКА, ЛЕЧО И ИКРА ВПРОК», который невозможно найти в продаже, но вы получите в подарок, если подпишитесь на второе полугодие на два кулинарных журнала — «Наша кухня» и «Сваты на кухне». Подробные условия акции читайте в «Нашей кухне» № 5.

**САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ**

**«Наша кухня»**
Россия: **П1205**
«Почта России»
Беларусь: **00228**

**«Сваты на кухне»**
Россия: **ПО393**
«Почта России»
Беларусь: **01161**

# «Чудо-клубника»? Не будьте наивными!

*В последнее время уж очень активными стали мошенники, которые стремятся привлечь внимание дачников необыкновенными садовыми растениями, сортами с оригинальным видом и лучшей плодовитостью. И больше всего в этом плане «не везет» клубнике.*

## «Вьющаяся»

Наверняка вы видели в интернете рекламу «вьющейся» клубники. От ярких фото с пышными каскадами зеленых побегов, усыпанных красными ягодами, захватывает дух. Но наблюдательные покупатели сразу обратили внимание, что изображение «клубничной лианы» составлено из одинаковых повторяющихся фрагментов, которые смонтированы в единую картинку. Запомните: вьющейся, как лиана, клубники не существует в природе.

## «Чудо-ягодница»

Затем торговцы стали предлагать «клубничный инкубатор», он же «мини-ферма клубники», а также «чудо-ягодница». Мол, покупаешь коробочку, наполненную субстратом, ставишь на подоконник, поливаешь содержимое — и через пару месяцев ведрами собираешь крупную клубнику. Продавцы уверяют, что всё дело в необыкновенной земле, которую доставили из джунглей Эквадора! И что это открытие — заслуга ученых РАН под руководством некоего академика Астафьева А., которые 5 лет провели в Эквадоре. Тут же на сайте с рекламой «чудо-ягодницы» и их групповое фото. Правда, этот же снимок можно увидеть и на другом сайте, где подпись гласит, что это преподаватели-фармацевты готовятся к учебному году.

## Секретная голландская технология

Еще один способ «честного» отъема денег у дачников — объявить себя носителем знаний голландской технологии выращивания клубники «в абсолютно любом помещении — будь то подвал, сарай или заброшенное промышленное здание». Всего-то и нужно приобрести DVD-диск с инструкцией, посадить рассаду в мешки, наполненные землей, — и вы клубничный гуру! Диск содержит «секретную»

информацию о наиболее урожайных сортах, особенностях подготовки почвы, посадке, поливе, подкормках, вредителях и болезнях. На самом деле ничего секретного там нет, всё это можно найти в любом садоводческом издании. К тому же, хоть в горшок посади клубнику, хоть в мешок, для ее цветения и плодоношения нужно много света. И если летом мешок еще можно выставить в сад на солнце и получить какой-никакой урожай, то в остальное время такая «грядка» будет снабжать вас в лучшем случае только листьями.

*Садовод*
*с большим опытом*
*выращивания клубники*
*Надежда МАРУЕВА,*
*Луганская обл.,*
*яндекс-дзен*
*«Садовый рай»*

## ОТЗЫВЫ САДОВОДОВ О «ЧУДО-НОВИНКАХ»

***Анастасия, г. Белгород:***

— Соблазнилась на рекламу «вьющейся» клубники и заказала рассаду по почте. В посылке из 10 кустиков только 2 оказались живыми. Бережно посадила их, сожалея о потерянных деньгах. Но прижился только один. Я даже дождалась ягод! Только были они мелкие, водянистые, чуть сладковатые. При этом клубника и не собиралась виться, давала усики и, как обычно, ползла по участку.

***Ольга, Киевская обл.:***

— Моя мама-пенсионерка, ни с кем не посоветовавшись, заказала «чудо-ягодницу». Получила красивую коробочку с землей, из которой в итоге не выросло ни одного росточка. Обидно, но урок.

***Светлана, г. Киров:***

— Я сама агроном, но купила диск с голландской технологией: думала, там голландцы откроют тайну, а оказалось... полный развод. Расплывчатая информация об уходе, сомнительные советы. При этом голландцы действительно собирают урожай клубники круглый год. Но! Растения высокоурожайных сортов выращивают в искусственных оранжереях, где создан оптимальный климатический режим, оборудованы подсветка, автоматизированная система полива и удобрений. И постоянно сажают молодую рассаду с периодичностью в месяц-полтора. Пока одна партия рассады подрастает, вторая уже зацветает, а третья дает плоды.

## *Ягодка к ягодке*

Моя соседка всегда гордится своей клубникой: обильный урожай, ягодка к ягодке! Поделилась со мной рецептом подкормки. Итак, 1 ст. золы заливаю 1-2 л кипятка. Остывший настой процеживаю, довожу объем водой до 10 л, добавляю по 2 г марганцовки и борной кислоты. Опрыскиваю кусты до полного смачивания листвы (до цветения и после — 1-2 раза с интервалом в 7-10 дней). Это одновременно и подкормка, и борьба с вредителями. На урожаи теперь не жалуюсь!

*Екатерина ХАРЧЕВКИНА, Брянская обл. Фото автора*

# 4 эффективных способа избавиться от сорняков

*Устали от регулярной прополки приствольных кругов? Вот четыре возможных способа решения этой проблемы.*

## 1 Агроволокно

Застелите землю под деревьями и кустами черным агроволокном. Этот материал пропускает воздух и воду, но при этом задерживает свет, благодаря чему подавляет рост сорняков. Только не забудьте подкормить растения перед его укладкой. Сверху агроволокно можно засыпать для красоты корой, галькой, еловыми шишками.

## 2 Мульчирование органикой

Вместо агроволокна приствольные круги можно замульчировать органическими материалами (скошенной травой, сеном, компостом, опилками). Этот прием позволяет улучшить структуру почвы, насытить ее питательными веществами и увеличить гумусный слой. К тому же под слоем мульчи сохраняется влага.

## 3 Клумба под деревом

В приствольном круге можно высаживать растения с поверхностной корневой системой — настурции, бархатцы, примулы, газонную траву, почвопокровные растения. Только помните, что этот метод не подойдет для саженцев и молодых деревьев, поскольку их корни располагаются близко к поверхности земли и могут не выдержать конкуренции за воду и питательные вещества.

## 4 Истощение

Суть в том, что надземную часть сорняков (побеги и листья) регулярно подрезают у самой земли плоскорезом или тяпкой. После нескольких таких процедур сорные растения ослабевают и перестают сильно разрастаться.

*Галина ЗИМИНА, биолог, редактор сайта ogorod.ru*

## *Дорофеев день — лучшее время для прополки*

Есть поверье, что сорняки необходимо выполоть до дня летнего солнцестояния (21 июня).

Но есть дата, которая в народном календаре стоит особняком, — это Дорофеев день (18 июня). Наши предки верили, что на участке, где в этот день пропололи, сорняки больше не появятся.

Вот уже несколько лет, узнав об этой примете, стараюсь Дорофеев день посвятить борьбе с сорняками. Естественно, прополоть весь сад и огород «под пинцет» в один день не получается (у меня 20 соток). Избавляюсь лишь от злостных многолетних сорняков с мощными корнями и надоедливо растущих в совсем уж «неприличных» местах (типа цветников).

В позапрошлом году вдруг отметила, что сильно докучавший мне в смородине вьюнок, опутывавший весь куст, исчез. Да и в прошлом сезоне понаблюдала за участком и поняла: примета действительно работает. Не исключено, правда, что положительный эффект оказывает и мульча, которой сразу стараюсь закрывать очищенные приствольные круги, междурядья, грядки.

*Ольга БАБЧУК,*
*Московская обл.,*
*яндекс-дзен «Посад»*

## *Лето без тли, думаете, мечта? Оказывается, нет!*

Каждый год борюсь в саду и огороде с тлей. Какие методы только не перепробовал: от одних есть эффект, от других не очень. Но полностью избавиться от этой напасти на участке не получалось никогда. Как результат — потери в урожае.

И вдруг, как это часто бывает, помог случай. К соседям приехал родственник — увлеченный и опытный садовод. Он-то и рассказал, что у него практически нет проблем с тлей. А защищает сад от вредителя с помощью... нашатыря и дегтярного мыла. Рецепт простой: в старом 10-литровом ведре с водой растворяет натертое мыло (половину куска) и 2 ст.л. нашатыря. И этим составом в начале июня опрыскивает плодовые деревья и ягодные кустарники, уделяя особое внимание молодым побегам и верхушкам свежих приростов, где больше всего любит селиться тля. Если эффект окажется недостаточным, процедуру можно повторить через 2 недели. Хотя мне в прошлом году хватило одной обработки. Главное, не забудьте надеть маску и защитные очки, чтобы не повредить глаза.

*Николай БОГУСЛАВСКИЙ,*
*г. Харьков*

# Свой инжир под окном

Решились на эксперимент, заказав в питомнике 2-летний саженец инжира морозостойкого сорта. Посадили весной (в апреле) на солнечном участке с южной стороны постройки. Стенки посадочной ямы (глубиной не менее 1 м) обложили кирпичом. Насыпали на дно слой дренажа не менее 30 см и заполнили яму смесью садовой почвы, костной муки, песка и комплексного минерального удобрения (4:2:2:1). Саженец посадили под углом 40-50 град. стволиком в сторону юга, а корнями на север (так проще потом пригнуть ветви к земле и укрыть на зиму).

В питомнике предупредили, что инжир быстро растет, и посоветовали своевременно обрезать ранней весной слабые побеги, оставив только 3-4 наиболее сильных. При этом ограничивали их рост до 0,5 м, чтобы удобно было укрывать на зиму. На следующий год после посадки с апреля раз в месяц подкармливали раствором жидких органических удобрений. В конце лета в воду для полива добавляли древесную золу (0,5 л на ведро воды).

С понижением температуры до +3 град. надземную часть растения обвязали веревкой и осторожно пригнули к земле. Сверху уложили фанеру, прижав грузом, которую убрали через несколько недель. На зиму растение обложили со всех сторон опилками, а сверху прикрыли лапником и мешковиной.

С наступлением тепла укрытие снимали постепенно, обрезая подмерзшие веточки. Первые плоды попробовали через два года после посадки.



*Мария ЮРЬЕВА,*
*Воронежская обл.*
*Фото автора*

## РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ

У нас инжир плодоносит уже 7 лет. Готовлю вкусное варенье: 4 кг целых плодов без хвостиков заливаю 2 ст. фильтрованной воды, добавляю сахар (1:1), довожу до кипения, снимая пену, а затем на малом огне, помешивая, варю 10 минут. Остужаю. И всё повторяю еще дважды. Горячее варенье закатываю в стерилизованные банки, переворачиваю и укрываю до утра. Иногда при последней варке добавляю 1 ст. очищенного миндаля или дольки одного лимона без косточек (если инжир очень сладкий).

*Мария ИЗОТОВА,*
*г. Белгород.*
*Фото автора*

## Почему груша не цветет

10 лет назад заложили плодовый сад. Собираем неплохой урожай. И только одна груша не цвела, хотя сорт районированный, да и подкармливали обильно. Сосед предположил: возможно, летом дереву не хватает влаги — в засушливый сезон груши надо поливать каждую неделю (50 л на взрослое растение). Посоветовал не увлекаться азотными удобрениями (во второй половине лета), переизбыток которых способствует наращиванию листьев, а не закладке цветковых почек. К тому же такое дерево более уязвимо для болезней. При переизбытке в почве азота, кроме отказа от удобрения, можно вбить в ствол дерева несколько гвоздей или посеять в приствольном круге бобовые или клевер, активно забирающие азот из земли. К советам прислушался. И уже в прошлом году груша зацвела.

*Андрей МАРЬИН, Челябинская обл. Фото автора*

**СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ**

Из всех плодовых культур деревья груши начинают плодоносить позже. Обильное внесение азотных удобрений, действительно, еще более отодвигает начало этого процесса. Гвозди в стволе положительного влияния на растение не окажут (в почве, как правило, для плодовых достаточно железа), хотя и вреда не нанесут.

*Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук*

## Мульча из кирпича

Приствольные круги яблонь и слив мульчирую битым кирпичом. Такая мульча защищает корни деревьев от повреждений во время обработки почвы, не дает расти сорнякам, мешает зимой селиться здесь мышам. К тому же под влагоемким красным кирпичом земля не пересыхает, что особенно ценно в засуху. А еще, думаю, кирпичные круги мешают вредителям, которые зимуют в почве, добираться весной до стволов и крон. Поэтому ловчие пояса на штамбы теперь не накладываю.

Ранней весной, как только сойдет снег, сметаю метлой мусор с кирпича и проливаю круги раствором инсектицида *Децис* (по инструкции).

*Ирина ЧЕРЕМХОВСКАЯ, Винницкая обл.*

**СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ**

Любая мульча, в том числе и кирпичная крошка, — хорошее укрытие для зимующих вредителей. Поэтому не отказывайтесь от ловчих поясов, которые повторно накладывают на штамбы после цветения, чтобы собрать в них вредителей, прячущихся на зимовку в августе-сентябре.

*Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук*



*На вопросы читателей отвечает*
*доктор сельскохозяйственных наук*
*Валерий МАТВЕЕВ*

## Куриный помет вместо навоза

**? *В литературе в качестве органики для плодово-ягодных растений советуют чаще всего навоз. А можно его заменить куриным пометом? В каком виде и как его лучше всего вносить? Можно ли просто закапывать в приствольный круг в течение сезона?***

*Наталья, г. Гродно*

— Птичий помет — отличное органическое удобрение, которое богаче питательными веществами, чем навоз. Чаще всего его используют для подкормок (до середины лета) в виде раствора: 1 кг помета на 10 л воды (использовать, как только он намокнет и разойдется). Как и навозную жижу, раствор птичьего помета лучше вносить в канавки или лунки по периметру приствольного круга, которые потом засыпают почвой.

## Черешня и вишня из поросли

**? *Можно ли вырастить хорошее дерево из корневой поросли вишни и черешни?***

*Игорь Петрович, г. Мичуринск*

— Сегодня как в промышленных садах, так и на приусадебных участках выращивают, как правило, деревья, полученные в результате прививки на дикий подвой (сеянец или поросль) культурного сорта. Взяв для размножения корневую поросль, вы рискуете получить растение, плоды которого не напоминают исходный материал.

## Горькая вишня

**? *Трехлетняя вишня в прошлом году дала первые ягоды, которые оказались горькими. В чем причина? Что делать с деревом?***

*А.И. Смоляк, г. Самара*

— При покупке саженцев будьте впредь более осторожными. Вам продали непривитый сеянец, а не сорт вишни. Его можно перепривить сортовыми черенками или выкорчевать, посадив на это место сортовую вишню.

## Посадка винограда

**? *Из косточки вырастили амурский виноград. Когда саженец из емкости можно пересадить в открытый грунт? Какой состав земли засыпать в посадочную яму?***

*Галина Кузьмичева, Курская обл.*

— Виноград — теплолюбивое растение. Высаживать его можно только после того, как минует угроза ночных заморозков.

Культура хорошо растет лишь при условии высокого плодородия почвы. Черноземы Курской области позволяют выращивать это растение и без удобрений. Но дополнительное внесение органики на участок только усилит рост (под перекопку 10-15 кг на 1 кв.м).

# Виноград не разочаровал

*Четыре года назад ранней весной купила у местного виноградаря укоренившийся черенок винограда сорта Низина. Продавец обещал, что покупка не разочарует: растение неприхотливое, морозостойкое, устойчивое к болезням и вредителям. К тому же мне понравились фото гроздей с крупными фиолетовыми ягодами с участка хозяина.*

В апреле посадила саженец возле крыльца дома. Но, видимо, поторопилась: во время возвратных заморозков он покрылся коркой льда. Да и место оказалось не самым удачным: с крыши после дождя стекала вода. Осенью окучила саженец землей, перед холодами укрыла лапником.

Весной, когда убрала укрытие, саженец казался нежизнеспособным. Но подрыхлила почву вокруг него, подкормила азотными удобрениями. А муж нарастил крышу, чтобы отвести сток воды в сторону от винограда.

В начале лета заметила у самого корня зеленую почку, из которой к осени развился росток длиной около 1 м. На зиму укрыла его. А через год на лозе наконец-то появились две гроздочки. Хоть они были небольшими, но сами виноградинки завязались крупными. К концу августа-началу сентября ягоды вызрели. Оказались мясистыми и сладкими. В прошлом году с *Низины* собрали уже почти ведро урожая!

Помимо *Низины*, на участке выращиваем еще несколько сортов винограда. Уход такой.

■ В мае, когда на розах начинают завязываться бутоны, муж обрабатывает и цветы, и виноградник фунгицидом *Топаз*. Всё дело в том, что в это время на розах появляются тля, мучнистый налет, ржавчина. И если не провести профилактическую обработку на винограднике, эти проблемы скоро проявятся и на нем. Обычно одного опрыскивания достаточно.

Мой виноград сорта Низина

■ Вокруг винограда сделала лунку для поливов, почву в которой периодически рыхлю. Раз в неделю стараюсь поливать речной водой. А в периоды засухи в вечернее время устраиваю винограднику еще и душ — поливаю его по листьям из шланга с разбрызгивателем.

■ В июле прошлого года в жару кусты замульчировала слоем соломы, чтобы влага не так быстро испарялась.

■ Подкармливаю растения в мае, июне и июле. Предпочитаю натуральные удобрения: в большом пластмассовом ведре настаиваю 3 дня коровяк (наполняю им емкость наполовину). К слову, если мало коровьего навоза, добавляю кроличий или куриный помет. Разбавляю перед подкормкой настой водой (1:10) и поливаю в лунку.

*Людмила ФЕДОРОВА,*
*Воронежская обл. Фото автора*

# огород

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА

ВЫРАЩИВАЕМ ОВОЩИ В КОНТЕЙНЕРАХ

СЕКРЕТЫ КРАСИВОЙ МОРКОВИ

4 СПОСОБА БОРЬБЫ С МУРАВЬЯМИ

# Безрассадная капуста: проще простого!

*Опытные огородники знают, как сложно вырастить в квартире крепкую рассаду капусты, ведь оптимальная температура для нее — +10...+15 град. А если у вас в помещении от +18 до +25 град., то после «переезда» на грядку рассада будет долго приживаться, сеянцы будут слабыми и вытянутыми, могут и вовсе не завязывать кочан. Поэтому капусту, предназначенную для заготовок и еды в конце лета и осенью, разумнее выращивать через посев семян сразу в грунт.*

**СЕВООБОРОТ**

■ Хорошие предшественники для капусты — огурцы и другие тыквенные, лук, томаты, картофель, бобовые, свекла, многолетние травы

■ Плохие — другие крестоцветные (репа, редька, редис, все виды капусты)

Для безрассадного способа подходят:

■ белокочанная и савойская капуста среднеспелых сортов;

■ брокколи, краснокочанная и цветная капуста раннеспелых сортов;

■ пекинская и китайская капуста;

■ кольраби и листовая капуста.

Продолжительность роста вышеперечисленных растений составляет 120-130 дней. Это как раз таки средняя продолжительность теплого периода в средней полосе. Позднеспелые сорта капусты растут дольше — их вы просто не успеете вырастить без рассады. Ранние сорта также не имеет смысла выращивать без рассады, ведь они созданы для получения ранней продукции, а при посеве семенами этого не получится.

## Готовим грядку

Грунт на выделенном под капусту участке перекопайте на глубину штыка лопаты. Под перекопку внесите на 1 кв.м по 100 г известняковой или доломитовой муки и 5-6 кг перегноя либо торфа. На глинистых почвах добавьте такое же количество песка или опилок, на песчаных — глины. ➡

В прохладных регионах сформируйте приподнятые гряды, чтобы они поглощали больше тепла, а лишняя влага уходила в борозды. В южных районах подготовьте площадку с ровной поверхностью, чтобы уменьшить площадь испарения воды и перегрев земли.

## Обработка семян

Семена для посева отбирайте самые крупные (мелкие можно сеять на рассаду). Перед посевом обработайте их *Фитоспорином* или *Альбитом*. Пока не появятся всходы, семена будут под защитой этих препаратов. Считаю, что замачивание в популярном у огородников растворе марганцовки малоэффективно, поскольку не защищает от вредных почвенных микробов, которых много в земле. Если семена были обработаны производителем (это указано на упаковке, а сами семена окрашены в зеленый, красный, оранжевый или другие цвета), то обрабатывать их ничем не нужно.

## Время сеять

Сейте по два семени в лунку на расстоянии 5-6 см друг от друга. После появления всходов опрыскайте (сразу после приготовления препарата) сеянцы от крестоцветной блошки разведенными по инструкции *Карате, Децисом, Инта-Виром.*

### АГРОТЕХНИКА КАПУСТЫ РАЗНЫХ ВИДОВ

| Капуста белокочанная среднеспелая | Капуста цветная раннеспелая | Капуста пекинская |
|---|---|---|
| **Наиболее популярные сорта для безрассадного посева** | | |
| Слава 1305, Слава Грибовская 231, Ринда | Гарантия, Мовир 74, Московская консервная | Ника, Кудесница, Бокал |
| **Срок посева семян (для средней полосы)** | | |
| Конец апреля — начало мая (до середины мая) | Начало мая | Конец июня |
| **Схема посева семян (см)** | | |
| 50x30-40 | 50x25-30 | 50x30 |
| **Особые способы ухода** | | |
| Окучивание влажной почвой в июле, чтобы не наклонило ветром | ■ Притенение соцветий для сохранения белого цвета (резинкой скрепляются листья в виде шалаша)<br>■ Своевременная уборка соцветий, чтобы не успели зацвести | ■ Соблюдение срока посева, иначе зацветет<br>■ Обязательное опрыскивание от крестоцветной блошки |
| **Срок уборки** | | |
| Конец сентября — начало октября | Конец июля — начало августа | Конец сентября — начало октября |

Помните: если вредителей много, использование табачной пыли, золы, всевозможных отваров и настоев малоэффективно, и необходимы регулярные повторные обработки. Если упустите срок — вредители съедят всходы за одну ночь.

После опрыскивания желательно укрыть растения спанбондом (№ 17). Это защитит растения от яркого солнца и согреет в холод. Однако раз в два-три дня укрытие нужно на несколько часов снимать для проветривания. Снять укрывной материал окончательно можно будет при образовании 3-4-х настоящих листьев.

В это же время одно из двух взошедших растений в каждой паре нужно будет удалить, чтобы не создать конкуренцию. Если удастся аккуратно выкопать второй росток, пересадите его в то место, где семена не взошли.

В итоге между рядами должно оставаться 40-50 см, а между растениями в ряду — 30-40 см.

## Уход

■ В возрасте 3-4-х настоящих листьев подкормите капусту азофоской — высыпьте и заделайте во влажную землю междурядий по 1 ст.л. удобрения на 1 кв.м грядки.

■ Когда начнется лет бабочек капустниц, периодически просматривайте растения. Едва заметите гусениц, опрыскайте посадки разведенными по инструкции *Лепидоцидом* или *Битоксибациллином*. Через неделю повторите обработку.

■ Когда начнут формироваться кочаны и соцветия, подкормите капусту раствором азофоски (1 ст.л. на 10 л воды из расчета на 1 кв.м).

*Антон ЛЕЩЕВ, канд. с-х наук*

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

■ Под все виды капусты в фазе 3-4-х настоящих листьев можно внести сернокислый калий (из расчета 1 ч.л. удобрения на 1 кв.м грядки).

■ Цветная капуста чувствительна к недостатку в почве молибдена, бора и меди. Чтобы обеспечить ее этими микроэлементами, как только соцветия начнут завязываться, опрыскайте их растворами *Акварина* или *Фертики* (1 ч.л. удобрения на 10 л воды).

■ Семена кольраби можно сеять по 10-20 шт. через каждые 10-15 дней на протяжении полутора-двух месяцев. Это обеспечит вас свежими стеблеплодами летом и осенью.

## Капуста под защитой

■ Чтобы защитить сеянцы капусты от крестоцветной блошки, при каждом поливе добавляю по капле пихтового масла на 1 л воды.

■ От тли 1 ст.л. горчичного порошка и по 1 ст. золы и табачной пыли заливаю 10 л кипятка. Настаиваю сутки. Процеживаю и опрыскиваю растения. Через 2-3 часа вредители погибают.

*Виталий ЗУБ, г. Днепр*

# Всё, что нужно знать о рассаде после высадки

*Весна подходит к завершению, а вместе с ней и этап выращивания рассады в квартире. Начинается ее огородная жизнь. И каждый дачник стремится обеспечить сеянцам самые комфортные условия. Но все ли подкормки и прочие действия так нужны? Давайте разбираться!*

## Первая подкормка

Первый раз после высадки подкормите, когда рассада приживется на новом месте. Обычно на это уходит пять-семь дней. Чаще всего огородники подкармливают овощи в этот период органикой, но я рекомендую воспользоваться любым комплексным минеральным удобрением, в состав которого входят азот, фосфор и калий. Оптимальный вариант — нитроаммофоска (1 ст.л. на 10 л воды). Удобрение отличается не только удачным соотношением питательных веществ, но и прекрасно растворяется в воде. Поливать растения нужно по влажной почве из расчета 250-300 мл под каждый кустик.

## Подменный фонд

Если выращивали рассаду с запасом, после высадки не спешите избавляться от излишков. Самые маленькие растения оставьте в стаканчиках в теплице. Случается, что после высадки рассада погибает (например, пересушили или сильно повредили корни). В этом случае как раз и пригодятся лишние растения — их можно высадить на то же место.

## Поливы с секретом

Поливать только что высаженную рассаду из лейки опасно: можно размыть грунт и обнажить корни. Чтобы этого избежать, на расстоянии 5-7 см от

стеблей сделайте кольцеобразные канавки для полива глубиной 1,5-2 см. Вливайте в них воду частями, дожидаясь, пока не впитается. Так и корни сохраните, и вода попадет именно туда, где она нужна.

Если рассада высажена длинными рядками, сделайте вдоль всего ряда одну канавку и вливайте воду в нее. Кстати, растворы минеральных и органических удобрений также желательно вносить в поливные канавки.

## Жми на газ!

Пересаженная на постоянное место рассада зачастую останавливается в росте. Причин может быть несколько.

■ Если вы всё сделали верно и убеждены в том, что грунт хороший, рассада получает достаточно питания и влаги, проверьте, не повредил ли кто-то

корни, например, медведки или личинки майского жука. В этом случае поврежденные растения желательно заменить, предварительно «погоняв» вредителей.

■ Рассада могла остановиться в росте из-за холода. Особенно чувствительны к похолоданию растения в открытом грунте. В этом случае важно соорудить временное укрытие — натяните на малые дуги спанбонд или пленку. Не забывайте проветривать конструкцию, а в теплые часы можно и вовсе убирать укрытие.

■ Почвенная корка также может стать причиной остановки роста. Не ленитесь рыхлить землю через пару часов после каждого полива или дождя.

■ Если видимой причины для остановки в росте нет, опрыскайте растения разведенным по инструкции стимулятором роста, например, *Эпином*. Нелишним будет также провести внекорневую подкормку раствором сульфата калия или нитроаммофоски (по инструкции) — желательно вечером, чтобы за ночь он впитался в листья и не вызвал ожогов.

## Другие непонятки

■ Если на растениях начинают увядать листья, внимательно их осмотрите. Атаковать рассаду сейчас могут клещи или тля. Заметили вредителей? Опрыскайте кусты любым имеющимся в продаже инсектицидом. Через 3-5 дней повторите обработку.

■ Растения могут увядать из-за слишком активного солнца. В этом случае притените их спанбондом.

■ Если завяли самые нижние листочки, а с остальными полный порядок, обрежьте или оборвите их. Вероятнее всего, листики увяли от старости.

## Всё элементарно! Какого элемента не хватает рассаде

| Что случилось | Какого элемента не хватает | Что сделать |
|---|---|---|
| Листья скручиваются | Кальция | Опрыскайте раствором кальциевой селитры (по инструкции) |
| Листья желтеют или белеют, но остаются прожилки нормального цвета | Железа | Подкормите любым минеральным комплексом с этим элементом в составе |
| Верхние листья светлеют, а нижние желтеют и сморщиваются | Азота | Растворите 1 ч.л. мочевины в 1 л воды и вылейте под каждый кустик по 250 мл состава |
| На листьях появляются сухие участки, кончики желтеют | Калия | Разведите 2 ч.л. сульфата калия в 2 л воды и опрыскайте растения |
| На листьях появляются фиолетовые прожилки | Фосфора | Заделайте по паре гранул двойного суперфосфата под куст |

*Ирина ГУРЬЕВА, научн. сотр. ФНЦ им. Мичурина*

# Экономим место:
# картофель в мешке, баклажан в бочке

Овощи в мешках, ведрах, бочках, кадках на приусадебном участке давно не редкость. Выращивание растений в емкостях позволяет не только сэкономить место, но и создать оптимальные условия, ведь мешок или ведро с томатами и перцами можно запросто убрать с солнцепека, спрятать в теплице при похолодании либо укрыть под крышей во время града.

## Вода и питание

Приступая к выращиванию овощей в емкостях, учитывайте, что растения будут ограничены в воде и питательных веществах. Поэтому не пренебрегайте поливами и подкормками. Помните, что в засуху растения с хорошо развитой корневой системой (томаты, картофель, перцы) придется поливать до двух раз в сутки. Подкармливать желательно не реже одного раза в две недели.

## Глубина и простор

Учитывайте, что у каждого растения свои предпочтения относительно «жилплощади».

✔ Бобовым нужна емкость глубиной минимум 15 см. Растения в ней можно выращивать на расстоянии 12 см (горох) и 15 см (бобы и фасоль) друг от друга.

✔ Моркови потребуется контейнер глубиной 17-23 см. Минимальное расстояние между растениями должно составлять 5 см.

✔ Глубина емкости для огурцов — не менее 25 см. Выращивать кусты можно на расстоянии 30 см друг от друга.

✔ Лук на перо отлично будет чувствовать себя в горшках глубиной

от 15 см. При этом сажать луковицы можно вплотную друг к другу. Не «обидится» лук, и если высадите его в несколько ярусов. Кстати, для этого идеально подходят пятилитровые бутылки. Вырежьте в них отверстия диаметром с луковицу. Заполните землей, заправленной компостом или перегноем, высадите в отверстия по луковке. Установите в теплом, защищенном от ветра месте.

✔ Баклажанам важна не только глубина контейнера (не менее 16 см), но и объем почвы (не менее 15 л). Соседей «синебокие» не любят, поэтому выращивайте баклажаны по одному в бочках или больших мешках.

✔ Подходящий объем контейнера для перцев — не менее 8 л, глубина — от 16 см. Желательно высаживать растения по одному.

✔ Глубина для томатов — не менее 20 см, объем — от 10 л. Выращивать лучше также по одному.

## Мешок для картофеля

Емкости могут быть любые — металлические или пластиковые ведра, бутыли, тазы, бочки, деревянные кадки. Для выращивания картофеля самый простой вариант, на мой взгляд, — большие плотные полиэтиленовые пакеты для мусора. Для прочности вложите их один в другой, проделайте дренажные отверстия. На дно уложите слой мелких камешков или битого шифера. Доверху заполните землей, смешанной пополам с перегноем. Если грунт плотный, добавьте 1-2 части песка от общего объема почвы. Если используете огородную землю, при составлении почвосмеси обязательно добавьте на ведро грунта 2 ст.л. доломитовой муки и 0,5 ст. золы. Перед посадкой клубней пролейте землю в мешке раствором азофоски (1 ст.л. на 10 л воды).

## Букашкам вход воспрещен

Если в пластиковых, металлических или деревянных контейнерах заведутся почвенные вредители или растения начнут болеть, осенью землю из них высыпьте на краю участка, пересыпьте ее гашеной известью или пролейте инсектицидом и фунгицидом. Прикройте пленкой и оставьте на карантин на 3-4 года. Тару вымойте с мылом. Металлическую и деревянную посуду обожгите горелкой, а пластиковую обдайте кипятком или ополосните хлорсодержащим раствором.

## История с продолжением

Выращивать в кадках и ведрах можно не только однолетники. Хорошо себя в них будут чувствовать и многолетники — шнитт-лук, мята. Осенью срежьте до корней растительную часть и перенесите емкости с растениями в погреб на зимовку.

### ЗЕМЛЯ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Если контейнер большой и вы не хотите менять в нем почву каждый год, поверх дренажного слоя уложите 5-6 см древесной щепы или другой долгоперегнивающей органики, далее насыпьте такой же слой свежего навоза, затем — землю, смешанную с перегноем. В следующем году перемешайте верхний слой почвы с органической прослойкой до самого дна и пролейте раствором комплексного минерального удобрения (по инструкции).

*Светлана КРИВЕНКОВА, агроном*

## Беседка: ваши объявления

● Предлагаю эремурусы 9 видов. Высылаю «Почтой России» апробированные 5-летние цветущие корнедонца. При осенней посадке гарантия цветения на следующий год 100%-ная. Выкапывать на зиму не нужно. На одном месте растут до 7 лет. Любовь Юрьевна ЯКУШЕВА, 298403, Крым, г. Бахчисарай, ул. Симона, д. 1. Тел. 8-978-797-23-53. E-mail: mama_lyubov@rambler.ru

● Предлагаю гладиолусы собственной селекции — чемпионы и лидеры московских и других выставок. Вышлю каталог гладиолусов. Анатолий Леонович КИСЕЛЕВ, 143981, Московская обл., г. Балашиха, мкр-н Южное Кучино, д. 1, кв. 188. Тел. 8-929-613-95-51. E-mail: kiselev.a.l@yandex.ru

● Продаю семена томатов со своего огорода: Жиголо, Крымский деликатес, Орлиное сердце, Розовый мед, Монгольский карлик, Малиновый мармелад, ультраранний Сковородина, Ред Стоун, Малиновый засолочный, Янтарный мед, Розовый сувенир, Любовь Ирана, Супербомба, Японское дерево, Де Барао красный, Кентавр, Медвежья лапа, Гигантская розовая груша. 15 шт. — 50 руб. Перцы острые: Дракоша, Искушение, Русский размер и др. 10 семян — 30 руб. + 100 руб. за пересылку + конверт с о/а. Заказ на сумму от 300 руб. — подарок. Валентина Ивановна ТИХОНОВА, 352815, Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос. Дедеркой, ул. Клубная, д. 27. Тел. 8-918-369-32-15

● Продаю ирисы отечественной и зарубежной селекции, хосты, лилейники, флоксы, нимфеи для прудов. Галина Михайловна, 601670, Владимирская обл., г. Струнино, ул. Чапаева, 4. Тел. 8-910-179-29-88

● Продаю саженцы винограда сверхранних и ранних сортов (для средней полосы вплоть до Санкт-Петербурга): Гарольд, Дубовский розовый, Академик, кишмиш Столетие и др. Излишки семян неприхотливых высокоурожайных помидоров отличного вкуса. Цены умеренные, качество и сортовое соответствие гарантирую. Александр Львович ДМИТРИЕВ, 400062, г. Волгоград, а/я 2136. Тел. 8-844-246-55-68. E-mail: dmitrief@list.ru88

● Предлагаю в августе-сентябре семена болгарского перца (121 сорт), арбузов (10 сортов), огурцов (много сортов, грунтовые), огурдынь Конфетка, Богатырь, тыкв мускатных. И лакомство для детей — сахарное сорго и сахарную кукурузу суперранних сортов. А также с июля по сентябрь предлагаю розетки клубники сортов Ламбада, Мальвина, Эстафета, Флоренция и др. Дешево, потому что покупатели, как и я, пенсионеры. Ольга Алексеевна, Курская обл., с. Петровское. Тел. 8-960-688-91-34

● Предлагаю посадочные клубни урожайных сортов картофеля на весну: Сынок, Славянка, Белларoза. И очень ранние: Клеопатра, Брянский деликатес, Метеор, Антонина, Тулеевский, Моцарт, Симфония, Банкир, Фаворит, Журавинка, Луговской и мн. др. Елена. Тел. 8-915-515-08-60

● Принимаю заявки на высококачественный и здоровый семенной картофель (более 100 сортов) со стабильно высоким урожаем и отличными вкусовыми качествами: Лапоть, Тулеевский, Тохалинский, Картоха, Чугунка, Берлинка, Сорокадневка, Ранний 60, Сынок, Старообрядец, Ганнибал (Синеглазка), Древлянка, Фаленский 60, Триумф Грачева, Волжанин, Искра, Скороспелка, Пановский, Брянская лакомка, Соседская зависть. А также сорта для северных регионов и зон рискованного земледелия. Владимир. Тел. 8-995-104-95-22

● Предлагаю семена. Томаты для теплиц и открытого грунта (крупные и очень крупные), перцы толстостенные, красные и желтые кубовидные. Баклажаны без горечи, с белой мякотью. Арбузы раннеспелые, тыквы, дыни и огурдыни. Чеснок многолетний. Лук-чернушка Белозерский и Белорусский. Лук семейный (севок). Картофель (более 30 сортов). Малина летняя и ремонтантная (саженцы). Цветы: петуния крупноцветковая и ампельная, портулак (много расцветок), бархатцы (очень крупные), шафран, дицентра, люпин (разноцветный). Валентина Михайловна, 665301, Иркутская обл., раб. пос. Куйтун, ул. Пушкина, 43. Тел. 8-950-134-97-92 (с 14:00 до 17:00 по моск. времени)

# уДАЧные советы для худеющих

***Весна в самом разгаре, на дачных участках сезон открыт – и в ближайшие месяцы тысячи россиян будут проводить долгие часы, активничая с пользой на свежем воздухе.***

А ведь дачный труд способен не только обеспечить вас фруктами-овощами, но еще и избавить организм от заметных следов, оставленных на теле зимними праздниками, ленивыми выходными с чаем со сладостями и прочими радостями холодного сезона. Да-да, речь о лишнем весе. Давайте не забывать, избыточный вес бьёт по здоровью – нарушается обмен веществ, повышается уровень сахара и холестерина в крови, страдает сердце, а вслед за ним печень, позвоночник, суставы. Организму трудно «обслуживать» лишние килограммы. Главное спасение – похудеть. Как правило, специалисты рекомендуют сбалансировать питание и увеличить физическую нагрузку.

Для желающих похудеть дачные активности – прекрасная альтернатива «тренажерке». За час в спортзале тратятся 300-500 ккал, что сопоставимо с энерготратами на активное вскапывание грядок, уборку снега, перевозку тяжестей, обрезку деревьев, кошение травы… Даже обычные умеренные, но ежедневные нагрузки, вроде полива посадок или сбора фруктов, уже сжигают достаточно калорий, чтобы смело наградить себя вкусным ужином.

Кстати, об ужинах – и здесь дачное времяпрепровождение способно дать фору городскому. Сезонная зелень и овощи со своей грядки, богатые клетчаткой, витаминами и антиоксидантами фрукты и ягоды – вкусная и полезная добавка к меню. Всю эту «растительность» смело можно использовать и для разгрузочных дней, и в качестве основного компонента правильного питания.

А еще все движения на даче проходят на свежем воздухе, то есть калории расходуются быстрее, и организм насыщается кислородом – а это не только похудение в перспективе, но и действенная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Помните только, что, если не хотите причинить вред организму, «упражняться» на загородном участке надо разумно – чередуя физические нагрузки, защищая голову от солнца, выпивая достаточное количество воды.

Поскольку обмен веществ у людей с избыточным весом замедлен, то диетические мероприятия с физическими упражнениями не всегда дают ощутимый результат. В таких случаях специалисты могут рекомендовать дополнительные средства метаболической поддержки. **Дибикор®** способствует улучшению обменных процессов печени, в сердце, других органах и тканях. Положительно влияя на жировой и углеводный обмен, **Дибикор®** помогает приводить к норме уровень холестерина и сахара в крови. Также стоит отметить, что **Дибикор®** повышает работоспособность при физических нагрузках, столь необходимых в период уДАЧного сезона.

**Активничайте на даче с умом и пользой!**

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама

# 5 секретов идеальной моркови

*Морковь у меня всегда вырастает крупная, ровная и сладкая. Всё потому, что придерживаюсь простых правил.*



## 1 Правильная грядка

Участок для моркови отвожу самый светлый, с рыхлой питательной землей, где нет многолетних сорняков (пырей, осот). Навоз не добавляю. Вместо этого под культуры-предшественники (томаты, огурцы, лук, ранний картофель) вношу перегной или компост (по 1,5 ведра на 1 кв.м). Затем осенью засеваю грядки масличной редькой, а перед самыми морозами перекапываю, заделывая стебли в грунт. Весной под перекопку на 1 кв.м вношу по ведру песка или ферментированных опилок, 1 ст.л. суперфосфата и 1 ст. древесной золы. Возвращаю морковь на прежнее место не ранее, чем через 4 года.

## 2 Подходящий сорт

Чтобы похрустеть свежей морковью уже летом, семена ранних сортов (любимый — *Смирна*) высеваю во второй половине мая. Морковь на хранение — это поздние или среднепоздние сорта (*Нектар, Флам*), семена которых сею после 10 июня. Рядки для посева намечаю столбиками, между которыми натягиваю веревку. Оставляю этот ориентир до появления всходов и первой прополки. Перед посевом грядку обильно проливаю водой. Семена присыпаю рыхлой сухой почвой где-то на 1 см. До появления всходов землю больше не поливаю.

## 3 Полезные соседи

Чтобы отпугнуть морковную муху, по периметру морковной грядки высаживаю семейный лук.

## 4 Прореживание

Когда морковь достигнет в высоту 5 см, прореживаю ее. В первое прореживание оставляю между растениями 3-4 см. Когда подрастут, прорываю второй раз, оставляя 6-8 см. После третьего (финального) прореживания между растениями должно быть не менее 15 см.

## 5 Поливы

В жару и при недостатке влаги морковь останавливается в росте. А из-за чрезмерных поливов или частых дождей может загнить. Если засуха резко сменяется дождями, корнеплоды могут растрескаться. Чтобы избежать подобных проблем, почву поддерживаю в умеренно влажном состоянии. Поливаю грядку отстоявшейся водой раз в 2 недели в 2-3 приема, чтобы влага глубже проникала в землю. Затем осторожно рыхлю.

*Тамара РОМАНОВЕЦ,*
*г. Светлогорск*

**С клеем**
**БФ-6-ВЕРТЕКС**
**мелкие царапины**
**больше не страшны!**

**СПРАШИВАЙТЕ**
**В БЛИЖАЙШЕЙ**
**АПТЕКЕ!**

**Клей БФ-6-ВЕРТЕКС**
лекарственный антисептический
препарат для обработки мелких
ссадин, порезов и ран

ВЕРТЕКС
Фармацевтическая компания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама.

# Лунный календарь садовода и огород

## 1 Вторник
**Третья фаза**
ЛУНА В РЫБАХ.
ДНИ ЛИСТА



**БЛАГОПРИЯТНО:**
- Полив растений.
- Стрижка газона.
- Высадка рассады капусты поздних сортов.
- Посев семян корнеплодов.
- Посадка позднего картофеля.

## 2 Среда
ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ
В 10 Ч. 26 МИН. ЛУНА
В РЫБАХ. ДНИ ЛИСТА



**БЛАГОПРИЯТНО:**
- Полив растений.
- Стрижка газона.
- Высадка рассады капусты поздних сортов.
- Посев семян корнеплодов.
- Посадка позднего картофеля.

**НЕБЛАГОПРИЯТНО:**
Посев и посадка.

## 3 Ч
Ч
Л
Д

**БЛАГОП**
- Полив
- газона.
- капусты
- Посев
- Посадк

## 5 Суббота
**Четвертая фаза**
ЛУНА В ОВНЕ.
ДНИ ПЛОДА

**БЛАГОПРИЯТНО:**
- Высадка рассады и посев семян теплолюбивых растений в открытый грунт.
- Летняя обрезка, формирование кроны у молодых деревьев.

## 6 Воскресенье
**Четвертая фаза**
ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ.
ДНИ КОРНЯ

**БЛАГОПРИЯТНО:**
- Высадка рассады белокочанной капусты.
- Ручное прореживание излишней завязи у яблони, груши, сливы, алычи.

## 7 П
Че
ЛУ
ДН

**БЛАГОП**
- Высад
- белокоч
- Ручное
- излишне
- груши, с

## 9 Среда
**Четвертая фаза**
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ.
ДНИ ЦВЕТКА

**БЛАГОПРИЯТНО:**
- Внесение в почву гербицидов.
- Ручная прополка и прореживание всходов овощей.

**НЕБЛАГОПРИЯТНО:**
Посев семян, посадка и пересадка растений.

## 10 Четверг
НОВОЛУНИЕ
В 13 Ч. 54 МИН.
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ.
ДНИ ЦВЕТКА

**БЛАГОПРИЯТНО:**
- Внесение в почву гербицидов.
- Прополка и прореживание всходов.

**НЕБЛАГОПРИЯТНО:**
Посев семян, посадка растений.

## 11

**БЛАГОП**
- Полив
- Стриж

## 13 Воскресенье
**Первая фаза**
ЛУНА В РАКЕ.
ДНИ ЛИСТА

**БЛАГОПРИЯТНО:**
- Полив сада и огорода.
- Стрижка газона.

## 14 Понедельник
**Первая фаза**
ЛУНА ВО ЛЬВЕ.
ДНИ ПЛОДА

**БЛАГОПРИЯТНО:**
- Посев семян газонных трав.
- Пасынкование томатов.

## 15

**БЛАГОП**
- Посев
- Пасынк

# ...ника на 1-15 июня

*Автор: доктор с-х наук, астролог Валерий МАТВЕЕВ*

## ...етверг

**...етвертая фаза**
...УНА В РЫБАХ.
...НИ ЛИСТА

**...ПРИЯТНО:**
...растений. ■ Стрижка
■ Высадка рассады
...поздних сортов.
...семян корнеплодов.
...ка позднего картофеля.

## ...онедельник

**...етвертая фаза**
...НА В ТЕЛЬЦЕ.
...И КОРНЯ

**...ПРИЯТНО:**
...ка рассады
...анной капусты.
...е прореживание
...ей завязи у яблони,
...сливы, алычи.

## Пятница

**Первая фаза**
ЛУНА В РАКЕ.
ДНИ ЛИСТА

**...ПРИЯТНО:**
...сада и огорода.
...ка газона.

## Вторник

**Первая фаза**
ЛУНА ВО ЛЬВЕ.
ДНИ ПЛОДА

**...ПРИЯТНО:**
...семян газонных трав.
...кование томатов.

## 4 Пятница

**Четвертая фаза**
ЛУНА В ОВНЕ.
ДНИ ПЛОДА

**БЛАГОПРИЯТНО:**
■ Высадка рассады и посев семян теплолюбивых растений в открытый грунт.
■ Летняя обрезка, формирование кроны у молодых деревьев.

## 8 Вторник

**Четвертая фаза**
ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ.
ДНИ КОРНЯ

**БЛАГОПРИЯТНО:**
■ Высадка рассады белокочанной капусты.
■ Ручное прореживание излишней завязи у яблони, груши, сливы, алычи.

## 12 Суббота

**Первая фаза**
ЛУНА В РАКЕ.
ДНИ ЛИСТА

**БЛАГОПРИЯТНО:**
■ Полив сада и огорода.
■ Стрижка газона.

## Луна без курса

**В нижеуказанное время влияние Луны непредсказуемо. Лучше не принимать серьезных решений как в бытовых делах, так и в садово-огородных работах.**

**1.06** с 9 ч. 15 мин. до 12 ч. 09 мин.
**3.06** с 14 ч. 11 мин. до 21 ч. 00 мин.
**6.06** с 1 ч. 48 мин. до 8 ч. 47 мин.
**8.06** с 18 ч. 08 мин. до 21 ч. 49 мин.
**10.06** с 20 ч. 39 мин. до 10 ч. 24 мин. **11.06**
**13.06** с 14 ч. 17 мин. до 21 ч. 24 мин.
**15.06** с 20 ч. 28 мин. до 6 ч. 03 мин. **16.06**

Время, указанное в календаре, – московское

## Условные обозначения Луны

- ПЕРВАЯ ФАЗА РАСТУЩАЯ
- ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ РАСТУЩАЯ
- ВТОРАЯ ФАЗА РАСТУЩАЯ
- ПОЛНОЛУНИЕ
- ТРЕТЬЯ ФАЗА УБЫВАЮЩАЯ
- ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ УБЫВАЮЩАЯ
- ЧЕТВЕРТАЯ ФАЗА УБЫВАЮЩАЯ
- НОВОЛУНИЕ

# 4 способа борьбы с муравьями

## 1. Резкие запахи

Заметила, что муравьи не выносят неприятных запахов и обходят стороной грядки, на которых раскладываю головы сельди, ботву томатов и петрушки, рассыпаю молотую сушеную корицу.

*Галина ИВАНОВА, г. Сморгонь*

**ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА**

Да, слышала о том, что корица отпугивает муравьев. Однако этот метод работает только в теплицах. В открытом грунте пряность быстро теряет свой аромат. Что до ботвы томатов и петрушки — это вряд ли сработает. Неоднократно видела муравьев на грядках с этими растениями. Гниющая рыба также скорее привлечет насекомых-падальщиков, нежели отпугнет муравьев. Надежнее все же проливать муравьиные гнезда раствором любого инсектицида от муравьев.

## 2. Кипяток

Весной нахожу муравьиные гнезда. Раскапываю их, выливаю в каждое по ведру кипятка или высыпаю внутрь по трети ведра тлеющих углей. Прикрываю листом шифера или жести. Насекомые быстро погибают.

*Вениамин ЖУК, г. Лунинец*

**ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА**

Данный метод хорошо работает и действительно помогает уничтожить муравьиную семью. Однако это не значит, что со временем на освободившееся место не придет новая. Огородникам следует понимать, что, если муравьи уже появились на участке, время от времени с ними придется бороться. Поэтому следует выбрать для себя 1-2 самых простых и удобных способа.

Реклама

## 3. Соль и уксус

Чтобы избавиться от муравьев, прибегаю к одному из следующих проверенных способов.

■ Муравейник раскапываю, проливаю его и землю вокруг солевым раствором (1 ст. соли на 1 л воды).

■ 100 г измельченных свежих дрожжей смешиваю с 0,5 л густого подгулявшего варенья, разведенного 0,5 л воды. Вливаю этот состав в гнездо и прикрываю пленкой. Дрожжи начинают быстро работать — и насекомые погибают.

■ Муравьиные дорожки и сам муравейник проливаю столовым уксусом или раскладываю на них ветошь, смоченную в керосине.

*Валентина САМУСЕВА, г. Брест*

**ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА**

Солевой раствор, как и уксус, способен не только погубить муравьев, но и сделать землю непригодной для растений. Что касается варенья с дрожжами, читала об этом методе. Возможно, за счет выделяемых в процессе брожения тепла и углекислого газа муравьи и погибнут. Но проверить это можно лишь экспериментальным путем. Во всяком случае этот вариант не причинит вреда растениям, за исключением того, что запах забродившего варенья может привлечь ос и медведок.

## 4. Избавляемся от тли

В поисках белковой пищи муравьи уничтожают гусениц, личинок жуков-листоедов и короедов. Поэтому не считаю их вредителями. Вместо этого борюсь с тлей.

Вблизи муравейников выращиваю растения, которые не нравятся тле: кормовые бобы, донник, люцерну. Высадила вдоль участка клещевину, у каждого листа которой есть нектарники, выделяющие сладкий сок, похожий на тот, что дает тля. Заметила, что, когда этого сока достаточно, муравьи отказываются от тли.

Если все же замечаю тлю на растениях, смываю ее раствором хозяйственного или зеленого мыла. Особенно большие колонии опрыскиваю разведенным по инструкции *Фитовермом*.

*Антонина БЕЛЬЧИК, с. Комсомольск Томской обл.*

**ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА**

Здравый подход к проблеме. Отмечу, что, помимо мыла и *Фитоверма*, справиться с тлей помогает и раствор нашатырного спирта (50 мл на 10 л воды). Обильно опрыскайте пострадавшие растения и землю вокруг них этим составом.

*Опыт читателей комментировала Елена ИСАЕВА, агроном*

# ВАШИ ЛУЧШИЕ ПОКУПКИ!

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

### Плита индукционная (настольная)

~~3800 руб.~~

**1990 руб.**

Незаменимая кухонная техника не только для дачи, но и для владельцев маленькой кухни. Легкая, компактная, высокоэффективная. Регулируемая мощность. Посуда быстро нагревается, а поверхность плиты остается холодной. Упавшие продукты или брызги жира не подгорают. Нагревает в разы быстрее, электроэнергия расходуется гораздо экономней!

### Новый матрас-топпер с анатомическим эффектом

**Суперцена** ~~от 1690 руб.~~

Делает спальное место удобным и комфортным. Высокоэластичная пена адаптируется к форме тела, обеспечивая бережную поддержку в области шеи, позвоночника, бедер, создавая условия для расслабления и отдыха. Подходит для обновления старых диванов, кроватей, матрасов, разглаживает ямки и перепады.

***Размеры:***

70 × 200 см, 90 × 200 см,
120 × 200 см, 140 × 200 см,
160 × 200 см.

### Фотошторы «Золотое искушение»

**+ Тюль В ПОДАРОК!**

~~2990 руб.~~ **1990 руб.**

***3D печать – цветы, как живые!***

***Габардин:145×260см – 2 шт.***

### Утилизатор отходов Санэкс

**1290 руб.**

Любой хозяин частного дома, не имеющего подключения в центральной системе канализации, постоянно сталкивается с вопросом очистки накопительной емкости, будь то выгребная яма или септик. Значительно упростить задачу может САНЭКС для септиков и выгребных ям. Переработает жиры, органику, бумагу, остатки пищи и отходы жизнедеятельности. После применения, содержимое выгребной ямы уменьшается в объеме почти в 30 раз. Попадая в выгребную или сливную яму, туалет или канализационную систему, перерабатывает ее содержимое в воду и ликвидирует неприятные запахи органического происхождения. Упаковки 400 г. хватит на четыре летних сезона.

### Усилитель звука

**1190 руб.**

Отличная слышимость с высоким разрешением. Легкий и мощный прибор со звуковым сигналом высокого разрешения. Ни один разговор больше не ускользнет от вас. Регулируемая громкость. Для использования в любом месте: на спортивных состязаниях, за городом, на работе, в школе, на праздниках и дома.

### Термо-керамический обогреватель

~~1990 руб.~~

**1490 руб.**

Подключите обогреватель к розетке и выберите необходимую температуру от 15 до 32 °С. Система климатроник термостат (автоматически выключается, ког-да достигнет заданной температуры). Встроенный таймер. Встроенный дисплей. Встроенная система защиты от перегрева. Малое потребление электроэнергии. Этот термо-керамический прибор способен легко согреть помещение площадью 20 м²!

### Бюстгальтер корректирующий «Ах Бра»

~~1710 руб.~~

**990 руб.**

Обеспечивает необходимую поддержку груди и максимальный комфорт без петелек, крючков, швов и «косточек»; приподнимает грудь; не собирается складками и не сдавливает кожу по бокам; делает декольте соблазнительным; эластичный; не ограничивает движения, удобно заниматься спортом.

Размер Ах Бра совпадает с размером вашей одежды (майки, рубашки):

S 40-42; M 42-44; L 46-48;
XL 50-52; XXL 52-54; XXXL 54-56.

**3 БЮСТГАЛТЕРА «АХ БРА» В КОМПЛЕКТЕ**

### Светодиодный прожектор с датчиком движения на солнечной батарее

**Суперцена** **990 руб.**

Обеспечит отличное освещение везде, как на улице так и в помещении! Работает от солнечной батареи: никаких проводов, не нужна электрическая розетка, 48 ярких светодиодов. Устанавливайте где угодно: на территории вокруг дома, около входной двери, на лестничной площадке, садовых дорожках, дачной веранде и т. д. Датчик срабатывает на расстоянии 3-5 метров от движущегося объекта – свет загорается на 25 секунд. Датчик света автоматически включает фонарь ночью и выключает днем. Для зарядки устройству хватит всего трех часов даже при малосолнечной погоде. Не боится неблагоприятных воздействий окружающей среды – работает в дождь и снег.

### Самогонный аппарат «Маруся»

~~2900 руб.~~

**1690 руб.**

Производит 1000 мл. самогона в час! Не требует водопровода. Подробная инструкция. Россия.

**ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИЕ КОНЦЕНТРАТЫ НА 300 ЛИТРОВ КОНЬЯКА В ПОДАРОК!**

## Культиватор «Торнадо»

~~2300 руб.~~ **1690 руб.**

Этот ручной садово-огородный инструмент предназначен для рыхления (перекопка) почвы на глубину 20 см под посадку; удаления сорняков; разработки целинных участков; обработки приствольных участков деревьев и кустарников. По сравнению с обычной лопатой, культиватор позволяет работать гораздо эффективнее. При работе с «Торнадо» нагрузка равномерно распределится по рукам, ногам, прессу и спине. Благодаря удобной высокой ручке вам не нужно пригибаться к земле. Обрабатывать почву стало очень легко, им могут пользоваться даже дети и люди пожилого возраста.

## Чудо-шланг + подарок

*30 м* – **990 руб.**
*45 м* – **1390 руб.**
*60 м* – **1790 руб.**

Чудо-шланг состоит из внутреннего жесткого резинового шланга и внешнего износостойкого нейлона. Конструкция «два в одном» позволяет ему увеличиваться в размерах до 3-х раз от изначального размера под напором воды! Благодаря такой конструкции шланга вы забудете про изломы и скручивания в процессе использования. Шланг компактен, занимает мало места при хранении и перевозке.

**КУПИТЕ ЧУДО-ШЛАНГ И ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК РАЗНОРЕЖИМНЫЙ САДОВЫЙ ПИСТОЛЕТ!**

## Увеличительные очки – лупа «BIG VISION» (Биг Визион)

*1 шт* – **790 руб.** *2 шт* – **990 руб.**

Очки – лупа Биг Вижн дают визуальное увеличение любого предмета 160% и при этом оставляют руки свободными, поэтому они прекрасно подходят для чтения, шитья, и выполнения всевозможных работ, требующих большой точности!

## Массажная подушка с функцией прогрева

~~3800 руб.~~ **1990 руб.**

Ноет спина? Мышцы словно окаменели? Массажная подушка – Ваше спасение! Нефритовые камни, словно опытные руки массажиста промассируют ваши проблемные зоны. Ощутите приятное тепло и легкость в болезненных зонах. Массаж-шиацу + разогрев. Поможет убрать спазмы мышц согревает и расслабляет. Используйте дома, в офисе, в автомобиле. Не является медицинским прибором.

## Отпугиватель грызунов и насекомых

*2 шт* – **990 руб.**

Устройство для отпугивания тараканов, жуков, мышей, крыс. Защищает ваш дом, квартиру или промышленное предприятие площадью до 200 м². Просто вставьте его в розетку. Можно использовать, если в доме есть дети, собаки и кошки. Безопасен. И в него встроен уютный ночник.

**КУПИ ОДИН И ПОЛУЧИ ВТОРОЙ В ПОДАРОК!**

## Лента «Супер Фикс»

*1 шт* – **690 руб.**
*2 шт* – **990 руб.**

Лента «Супер Фикс» – это специальный состав, который имеет тройную толщину и обработан сверхсильным клеем, который позволяет ей моментально приклеиваться к любой поверхности и образовывать герметичное соединение, закрывая даже самые сильные течи, порезы, разрывы и т.д. Изделие легко зафиксируется на любой ровной поверхности (пластик, металл, плитка, дерево, керамика, кирпич, бетон, стекло, брезент и так далее) и образует там герметичное соединение. Супер лента заклеит влажную поверхность и даже под водой!

## Наколенник «Двигайся легко»

*2 шт* – **990 руб.**

Фиксирует сустав при сгибании и разгибании ноги. Уменьшает нагрузку на сустав. Не нарушает кровоток. Незаметен под одеждой. Размер универсальный. Максимальный обхват ноги до 50 см.

## Светильник «Чемпион солнечная батарея»!

**Суперцена!** *2 шт* – **1990 руб.**

Уникальная разработка военной промышленности, которая теперь доступна и вам! Новейшая технология светодиодной панели. Сочетает в себе три устройства: кемпинговая лампа, с ярким мягким светом, мощный фонарь прожекторного типа, зарядное устройство «power bank». Создает круговое освещение на 360 градусов и виден, даже с расстояния 3 километра. Срок службы светодиодных панелей – 100 000 часов, а это означает, что при обычном использовании светильником можно пользоваться всю жизнь. Находясь на рыбалке, охоте, в походе, на даче, кемпинге на природе и т. д. вам не придется переживать, что в самый ответственный момент останетесь без мощного источника света, т. к. кемпинговый фонарь имеет два источника питания: солнечная батарея и встроенный аккумулятор большой емкости. Вы не останетесь без связи, так как всегда сможете подзарядить свой телефон от разъема USB, который встроен в фонарь «Чемпион».

***Гарантия качества! Звоните прямо сейчас!***

С информацией об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве призов, сроках, месте и порядка их получения можно ознакомиться по тел. 8 (499) 213-03-16. Акции действительны с 18.05.2021 по 07.06.2021 г. Реклама.

**Доставка по Москве и всем регионам России. Работаем без выходных**

**8 (499) 213-03-16** (многоканальный)

ООО «Топ-Шоп», ОГРН 1177746729115, юр. адр. 115191, г. Москва, 2-я Рощинская ул., д. 4, офис 503

# Сезон полосатых, или Как вырастить арбузы на севере

Выращивание арбузов раньше ассоциировалось у меня исключительно с югом. Но недавно узнала, что в продаже есть сорта, адаптированные к суровому климату (например, *Серебряный красавец, Кай*). Оказалось, вырастить сладкие арбузы реально даже в северных регионах.

■ Сначала семена пробовала сеять сразу на грядку в теплицу. Когда земля прогрелась на глубину 12-15 см, в каждую лунку опустила по два семечка, позже более слабые ростки удалила. Результат не порадовал: плоды не успели вызреть.

■ А вот при выращивании через рассаду урожай всегда получается отменный. Использую рыхлый питательный грунт и широкие стаканчики, из которых будет легко высадить растения, не повредив хрупкие корешки и стебли. В каждый высеваю по одному семечку.

■ Выбираю для арбузов самое солнечное место. Землю перекапываю, формирую грядки и лунки. В каждую сыплю по 2 ст.л. комплексного минерального удобрения *Осмокот Про,* смешиваю его с почвой и обильно поливаю водой. Поскольку это удобрение длительного действия и продолжает снабжать растения нужными питательными веществами, больше не подкармливаю.

К моменту высадки в грунт (конец мая-начало июня) рассада имеет 2-3 пары настоящих листьев. Высаживаю ее в пасмурный день или ближе к вечеру. А если приходится делать это в солнечную погоду, притеняю грядку на 2-3 дня спанбондом.

■ Уход за арбузами заключается в прополках, поливах и рыхлении почвы. Однако есть и хитрости. В период цветения помогаю мужским цветкам «найти невесту». Ранним утром срываю мужской цветочек (без плодика внизу) и аккуратно прикасаюсь им к женским цветкам. Если в течение пары дней плод начинает расти — значит, опыление прошло успешно. Если нет — повторяю процедуру.

■ Когда на арбузах завяжется по 1-2 плода, удаляю боковые побеги, оставляю только центральный. Для сохранности плодов стелю под них спанбонд или подкладываю доску.

*Алёна ШАБАШОВА,*
*г. Череповец. Фото автора*

РЕКЛАМА

18+

Ваш промокод 94569 на отличное кино

# Куда вы — туда и кино

Скачивайте фильмы и сериалы
в приложении Okko и смотрите где угодно

**21 ДЕНЬ ЗА 1 РУБЛЬ**

Okko

СБЕР

ПРОМОКОД ДАЕТ ДОСТУП К ПОДПИСКЕ «ОПТИМУМ» НА 21 ДЕНЬ ЗА 1 РУБЛЬ. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, НЕ СОВЕРШАВШИХ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В СЕРВИСЕ ОККО. ПРЕДУСМОТРЕНО АВТОПРОДЛЕНИЕ. В СВЯЗИ С ПОЛИТИКОЙ APPLE АКТИВАЦИЯ ПРОМОКОДОВ НА IOS НЕВОЗМОЖНА. СРОКИ АКЦИИ: С 01.05.2021 ПО 15.06.2021Г. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ООО «ОККО», ОГРН 1167847381130, АДРЕС: 197374, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САВУШКИНА, Д.126, ЛИТ.Б, ПОМ. 53-Н. ПОДРОБНЕЕ ОБ АКЦИИ, СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ: HTTPS://OKKO.TV/S/120. СЕРВИС ОККО 18+

## Защитное кольцо от медведки

За годы борьбы с медведками понял, что куда эффективнее комплексный подход — не только борьба с уже появившимися вредителями, но и предварительная защита от них.

У двухлитровой пластиковой бутылки отрезаю низ и верх так, чтобы получился цилиндр. Перед высадкой рассады вставляю защитное кольцо в лунку так, чтобы над поверхностью почвы оно выступало на 3-4 см. Делаю внутри лунку и высаживаю рассаду. Ограждение не дает вредителям приблизиться к растениям. А корневая система уходит вглубь. Кстати, благодаря этому кольцу растения удобнее поливать. Вся влага уходит под корень.

*Виталий ЗУБ, г. Днепр*

*Поделитесь и вы своим опытом! Письма и фотографии присылайте на наш адрес (см. стр. 66) или электронную почту: sad@toloka.com За публикацию вас ждет гонорар!*

## Оранжевая красавица порадует урожаем

Когда на всходах моркови появится третий-четвертый настоящий лист, поливаю посевы раствором мочевины (10-15 г на 10 л воды из расчета на 1 кв.м). Второй раз подкармливаю через 2,5-3 недели: 20-30 г суперфосфата на 1 кв.м (сухие гранулы заделываю в междурядья). Еще спустя две недели развожу 15-20 г калийной соли в ведре воды и поливаю.

Если замечаю, что морковь остановилась в росте, подкармливаю ее настоем птичьего помета (1:15) или раствором навозной жижи (1:5).

От морковной мухи после дождя опудриваю морковь древесной золой по листьям.

*Вадим ШАТАЛОВ, г. Жодино*

## Универсальная грядка

Весной с нетерпением жду погожих деньков, чтобы приступить к работе на огороде. Не теряя времени, продумываю на черновике посадки. Как учила мама, меняю местами овощи каждый год. А еще с наступлением тепла она делала высокую грядку размером приблизительно 1х3 м. По центру сеяла семена лука-чернушки, а по краям со всех сторон — семена редиса. Эта грядка была у нас универсальной: первую половину лета брали с нее зелень и редис для приготовления окрошки, а осенью из чернушки вырастали маленькие луковицы — севок для посадки лука в следующем году.

*Людмила ФЕДОРОВА, с. Забродыы Воронежской обл.*

## *Томаты: график подкормок*

С болезнями и вредителями томатов борюсь всё лето.

■ Начиная со второй недели после высадки, раз в 2 недели опрыскиваю раствором мочевины (1 ст.л. на ведро воды), а потом — калийно-фосфорным удобрением (по 1 ст.л. на 10 л воды). Заметила, что томаты растут мощными и здоровыми.

■ В начале завязывания плодов раз в сезон обрабатываю кусты *Пеннкоцебом* от фитофторы и *Искрой* против колорадского жука.

■ Кроме того, начиная с середины июня, раз в 2 недели опрыскиваю томаты от фитофторы настоем стрелок чеснока (200 г измельченной массы настаиваю в 10 л воды 2-3 дня), чередуя с растворами хлористого калия (30 г на ведро воды с добавлением 10 капель йода) и молочной сыворотки (1:10).

■ А чтобы плоды завязывались активнее, дважды за сезон обрабатываю растения раствором борной кислоты (10 г на 10 л горячей воды).

■ Еще один важный момент: томаты еженедельно пасынкую, а также удаляю больные и нижние листья. Кусты подвязываю — креплю стебли самодельными алюминиевыми кольцами к проволоке, которую протягиваю с бруска крыши теплицы.

*Анастасия РОМАНЧИК, г. Горки*

## *Чайный гриб от фитофторы*

Напиток на основе чайного гриба готовлю не только для себя, но и для огорода.

В десятилитровую кастрюлю с водой засыпаю по 50 г черного и зеленого чая, 0,5 ст. сахара. Кипячу 10-15 минут. Процеживаю. Добавляю гриб в остывший чай и накрываю марлей. Настаиваю в тепле 15-20 дней. Перед применением процеживаю напиток и добавляю 2-3 ст.л. стружки зеленого мыла. Опрыскиваю томаты раз в 10 дней и после каждого дождя (растения в открытом грунте).

Если ночи становятся прохладными, а по утрам на овощах наблюдаю обильную холодную росу, дополнительно обрабатываю все кустики раствором 3%-ной перекиси водорода (1 ст.л. на 4 л воды).

После этих процедур фитофтора на моих пасленовых появляется лишь в самом конце лета. Но к тому времени уже успеваю собрать урожай.

*Наталья ФУРС, г. Витебск*

*На вопросы читателей отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Антон ЛЕЩЕВ*

## Растения жируют...

**? Огород у меня появился два года назад. Все растения дают огромное количество зелени, даже картофель высотой 1,5 м, но азотных удобрений не вносила. Предполагаю, что проблема в почве. Что делать?**

*Наталия Наровская, г. Псков*

— Формирование множества крупной зелени — признак наличия в грунте большого количества легкодоступного азота. Это ускоряет рост растений, но может повредить урожаю, выращиваемому на хранение, — картофелю, луку, моркови, свекле, редьке. Также это плохо для зимующих растений — яблонь, смородины, клубники, спаржи, многолетних видов лука. При избытке азота процесс созревания затягивается, и растения не успевают подготовиться к зиме. А значит, в холодную и малоснежную могут вымерзнуть.

Но некоторым растениям на перекормленной почве нравится (огурцы, капуста, салат, укроп, петрушка и другие зеленные). Поэтому сейчас рекомендую выращивать овощи, которым по нраву такая земля, а через пару лет, когда количество азота станет ощутимо меньше, можно будет приступить к выращиванию и других культур.

## Свекла в стрелочку

**? В прошлом году посеял семена столовой свеклы в разные сроки. Те растения, семена которых посеял в мае, ушли в стрелку. Почему?**

*Николай Первушин, г. Смоленск*

— Свекла — это двулетнее растение. В первый год она формирует листья и корнеплод. Во второй год образует цветочную стрелку и дает семена, после чего растение погибает. Для образования стрелки свекле нужно пройти процесс яровизации (хранение при температуре около +5 град.). При двухлетнем цикле развития растения этот процесс проходит во время зимнего хранения. Но яровизация может пройти и в первый год, когда семена длительный период находятся под воздействием низкой положительной температуры. При раннем посеве в холодную почву семена долго не прорастают, и в этом случае свекла может застрелковаться даже в первый год, минуя стадию формирования корнеплода. Поэтому семена свеклы необходимо высевать, когда температура грунта повысится до +8 град. на глубине 3-5 см. Если нужно посеять их пораньше или вовсе под зиму, используйте устойчивые к цветушности сорта (например, *Подзимняя 474*).

*У вас возникли вопросы, связанные с работами на огороде? Напишите нам! Ваш вопрос мы адресуем специалисту. Ждем письма на почтовый адрес (см. стр. 66) или на sad@toloka.com*

## Кабачки на компостной куче

**? *В этом году посеяла семена тыкв и кабачков на куче с перегноем. Не выйдет ли так, что от избытка азота будет одна ботва? Нужно ли чем-то подкормить такие растения? Не будут ли плоды опасны для здоровья из-за нитратов?***

*Валентина Городец, г. Горки*

— Выращивание растений на куче навоза или перегноя называется «паровая грядка» (или «паровая куча»). Этот способ широко применяют для теплолюбивых растений, особенно в северных регионах, где недостает тепла. Дополнительных подкормок при таком методе не требуется: всё, что нужно, растения возьмут в плодородном компосте. Если высаживают в свежий навоз, обязательно в куче выкапывают ямку объемом 10 л и закладывают в нее почву, иначе корни могут перегреться из-за разогрева навоза. Компост эту стадию уже прошел, поэтому можно сеять семена и высаживать рассаду прямо в него.

Бояться избытка нитратов не стоит, поскольку в перегное такого не бывает. Нитраты прочно «запакованы» в органическом веществе, и растения их возьмут только в необходимом количестве.

## Бабочка страшнее саранчи!

**? *В прошлом году рассаду капусты вскоре после высадки на грядку оккупировали какие-то странные серые бабочки, похожие на моль по размеру и виду. Они быстро объели растения. Что за напасть? Как с ней бороться?***

*Виталий Комлев, г. Самара*

— Вы столкнулись с капустной молью. Она летает в сумерках и откладывает яйца. Гусеницы объедают листья, оставляя только грубые жилки. При обильном заселении рассаду могут съесть полностью, а взрослые растения сильно засорить экскрементами.

Борьбу нужно начинать с глубокой перекопки почвы поздней осенью — при этом вымораживаются куколки моли. Необходимо своевременно удалять сорняки и все растительные остатки капусты, редиса, редьки, горчицы и других крестоцветных, поскольку они превращаются в кормушку для насекомых в период до высадки рассады капусты. Если гусеницы все же появились, посадки регулярно опудривайте табачной пылью и опрыскивайте раствором *Лепидоцида* или *Битоксибациллина*. Повторять обработки нужно 2-3 раза с интервалом в 7-8 дней.

# цветы

## ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА

ЕСЛИ НЕ ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ

РОЗЫ: 4 ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ

ХЕРМЕСЫ — ВРЕДИТЕЛИ ХВОЙНЫХ

Фото Татьяны САНЧУК

# Почему не цветет сирень:

# 3 частые причины

*Сирень мы сажаем из-за великолепного по красоте цветения с чарующим ароматом. Но как же обидно, если оно скудное или вовсе отсутствует. В чем же дело? Вот 3 основные причины, способные повлиять на цветение кустарника.*

## 1. Неудачное место посадки

Нередко сирени отводят слишком затененный или ветреный участок. В таких условиях побеги будут вытягиваться в поисках источника света в ущерб цветению. Для нормального развития сирень нужно пересадить из тени на максимально открытое и хорошо освещенное место, защищенное с северной стороны от холодного ветра. Главное, чтобы почва была некислой, плодородной, хорошо дренированной. Лучшее время для этой работы — первая половина лета (через 2 недели после цветения).

## 2. Избыток азота

Из-за щедрых порций азотных удобрений в грунте сирень начинает жировать: крона развивается максимально активно, идут порослевые побеги, а вот цветков обычно нет. Если возникла такая ситуация, на время азотные подкормки полностью исключите. В мае можете подкормить сирень сульфатом калия и суперфосфатом: по 1-2 ч.л. под небольшой куст и по 1 ст.л. под 5-6-летнее растение (заделайте в почву). Что же касается азота, после посадки им начинают подкармливать сирень только через 2 года: один раз в апреле — 60-80 г аммиачной селитры или 50-60 г мочевины (опять-таки под заделку).

## 3. Болезни и вредители

■ Присмотритесь к сирени: если листья в пятнах, засохшие или скрученные, соцветия недоразвиты либо сморщенные, скорее всего, растение болеет. Чаще всего культура страдает от бурой пятнистости, дырчатой пятнистости, мучнистой росы, увядания, бактериальной гнили. В этом случае удалите все пораженные части и сожгите. Во второй половине мая от грибковой инфекции опрыскайте растение раствором хлорокиси меди (50 г на 10 л воды). При необходимости повторите через 2 недели. После листопада обработайте бордоской жидкостью (200-300 г на 10 л воды).

■ Испортить жизнь сиреневым кустам способны и вредители — моль-пестрянка, ложнощитовки, клещи, долгоносики, цикадки (начинают атаку примерно в середине мая). Заметили непрошеных гостей на сирени? Пускайте в ход инсектициды *Актара, Актеллик, Фуфанон, Искра, Фитоверм* (по инструкции). Обработку можно повторить через неделю.

*Ирина ГУРЬЕВА,*
*научн. сотр. ФНЦ им. Мичурина*

# 4 неизлечимые болезни роз

*Розы современных сортов вполне устойчивы к болезням. А если какой недуг и одолел растение, при ранней диагностике и грамотном лечении роза быстро поправляется. Однако есть болезни, справиться с которыми невероятно сложно, а порой, увы, и невозможно. Запомните их признаки.*

### 1. Инфекционный ожог (или стеблевой рак)

Грибковая болезнь может поражать все розы — устойчивых сортов нет. Но наиболее уязвимы в этом плане парковые, чайно-гибридные и плетистые.

***Признаки.*** Благоприятные условия для грибка — большие дозы азотных удобрений осенью, избыток влаги под укрытием на зиму. Споры часто попадают через ранки на побегах или во время осенней обрезки. На стебле появляются красно-бурые пятна, черные или темно-коричневые участки, окольцовывающие побег. В местах поражения — небольшие бугорки (споры грибка). Стебель покрывают трещины, появляются глубокие раны.

***Профилактика.*** Соблюдайте нормы внесения минеральных удобрений (и в частности, азотных). На зиму кусты укрывайте в сухую погоду, а во время затяжных оттепелей растения обязательно проветривайте. При обрезке дезинфицируйте инструмент. При первых признаках болезни сразу удалите пораженный побег целиком или до границы здоровой ткани. А потом обработайте бордоской жидкостью (300 г на 10 л воды).

### 2. Бактериальный рак корней и стеблей

***Признаки.*** При бактериальном раке корней на них образуются мягкие наросты — галлы, которые со временем темнеют, твердеют и загнивают. Заражение происходит через раны корней, полученные при посадке или пересадке. Чаще всего растение погибает, но на начальной стадии спасти розу еще можно, если выкопать ее, удалить наросты, опустить корни на 5 минут в раствор медного купороса (10 г на 1 л воды) и пересадить на новое место. Старое место обязательно пролейте раствором фунгицида (например, *Фундазола*), поскольку бактерии сохраняются в земле до 5 лет. При бактериальном раке стеблей на побегах

появляются бурые круглые пятна и язвочки, кора отслаивается, на листьях проявляются коричневые водянистые пятна и отверстия с черной окантовкой. Если повреждений много, розу выкопайте и сожгите. Если это только самое начало болезни, пораженный стебель удалите, срез замажьте садовым бальзамом, а растение опрыскайте раствором медного купороса (50 г на 1 л воды).

***Профилактика.*** Перед посадкой всегда дезинфицируйте корни саженцев в 1%-ном растворе медного купороса и удаляйте больные и слабые отростки. Весной обрезайте розы до начала сокодвижения, а до распускания почек обрабатывайте кусты тем же 1%-ным раствором медного купороса. С середины июня прекращайте вносить азотные удобрения. Осенью перед укрытием на зиму опрыскайте раствором железного купороса (300 г на 10 л воды).

### 3. Вирус полосатости

***Признаки.*** На листьях появляются коричневые кольца и крапчатые окаймления жилок. На побегах — коричневые расплывчатые разводы и зеленовато-коричневые пятна. Роза перестает расти и прекращает цветение.

***Профилактика.*** Своевременно проводите профилактическую обработку против болезней и вредителей. Соблюдайте нормы внесения минеральных удобрений и вовремя обрезайте нездоровые, засохшие и поврежденные части растения. Перед обрезкой и после нее садовый инвентарь дезинфицируйте в растворе марганцовки (10 г на 1 л воды).

### 4. Вирус увядания

***Признаки.*** Один из главных признаков — отсутствие цветков. Растение принимает нехарактерную форму, поскольку вирус не дает ему развиваться и образовывать цветки. Листья становятся узкими и вытянутыми, позже — нитевидными. Куст усыхает.

***Профилактика.*** Те же меры, что и при вирусе полосатости. Не пытайтесь спасти больной куст. Лучше удалите всё растение и сожгите — так есть шанс спасти соседей от гибели.

*Елена ГОРБУНОВА, канд. биол. наук*

ПАМЯТКА

## *Уход за розами в июне*

■ Молодые листочки и закладывающиеся бутоны привлекают вредителей. Справиться с ними помогут инсектициды (*Алиот, Пиноцид, Фуфанон-нова* — по инструкции).

■ Для профилактики появления грибковых болезней и вредителей (если их мало) можно использовать народные средства. Например, мыльный раствор (4-5 ст.л. мыльной стружки на 1 л теплой воды), настой древесной золы (300-400 г на 10 л воды, прокипятить на огне 20 минут, настоять сутки), раствор пищевой соды (100 г на 10 л воды) с добавлением жидкого хозяйственного мыла (1-2 ст.л.).

■ Для профилактических обработок от болезней подойдут и биопрепараты (*Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, Глиокладин*).

■ У чайно-гибридных роз удалите лишние бутоны — это улучшит качество цветков.

■ Подкормите розы калийно-фосфорным составом (по 20 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды).

*Дарья ВИЛКОВА, агроном*

# «Снег» на елях в июне

Обладатели хвойных растений порой наблюдают такую картину: в начале лета на ветках появляется белый пушистый налет, похожий то ли на пепел, то ли на мелкие снежинки. Если рассмотреть такую «снежинку» под увеличительным стеклом, окажется, что это клубок из похожего на паутину материала, внутри которого сидят мелкие насекомые-вредители — хермесы.

Хермесы

## *В чем опасность*

Крылатые самки хермесов появляются в июне-августе, откладывают яйца на хвою и в основание почек. Вылупившиеся личинки зимуют и весной вызывают образование галлов. Микроскопическая тля хермеса питается соками растения. Ослабленное дерево или кустарник с удовольствием затем осваивают короеды, лубоеды, пилильщики и прочие вредители. Разумеется, такой хвойник становится уязвим и для болезней, что в итоге приводит к гибели растения.

**ФАКТ:** ЧАЩЕ ВСЕГО ОТ ХЕРМЕСОВ СТРАДАЮТ ПИХТЫ, ЕЛИ, ЛИСТВЕННИЦЫ, СОСНЫ. ХОТЯ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ЭТОЙ НАПАСТИ И ТУИ С МОЖЖЕВЕЛЬНИКАМИ.

## *Как бороться*

Поскольку тля защищена «домиком» из паутины, добраться до нее непросто. Как правило, требуется 3-4 обработки инсектицидом (*Актеллик, Актара, Конфидор Макси, Энжио*) с интервалом в 2-4 недели. И обязательно опрыскивание нужно повторить в начале следующего сезона (в апреле), чтобы добить паразитов, вылупившихся из перезимовавших кладок.

Хороший эффект дает сочетание опрыскивания надземной части и прикорневого полива *Актелликом* (этот препарат поднимается по сосудам растения и делает все соки растения ядовитыми для тли). Концентрацию рабочего раствора инсектицида для опрыскивания увеличивайте в 2 раза (по сравнению с инструкцией на упаковке), для прикорневого полива — в 4 раза.

Для повышения устойчивости к вредителям в июне подкормите хвойники фосфорно-калийным удобрением (по инструкции).

*Во время обработки соблюдайте правила техники безопасности: работайте в респираторе, очках, резиновых перчатках, дождевике, резиновых сапогах.*

*Владимир ВИТЬКО, специалист по озеленению садовых участков. Фото автора*

# Гладиолусы лучше недокормить

Расскажу о своей схеме подкормок гладиолусов, которые очень люблю. Но предупреждаю сразу: большие дозы удобрений губительны для гладиолусов, поэтому их лучше недокормить, чем переусердствовать в этом вопросе.

■ Во время роста цветов подкармливаю два раза. Первый — в фазе роста второго-четвертого листа калиевой селитрой. Второй — в фазе роста пятого-седьмого листа нитрофоской или азофоской. Рассыпаю удобрения (все — по 30 г на 1 кв.м) между рядами цветника и обильно поливаю. А когда почва подсохнет, рыхлю междурядья.

*Сорт Царская роскошь*

■ Подкармливать клубнелуковицы (с помощью которых размножаю и омолаживаю гладиолусы) начинаю после появления второго листа — через каждые 2 недели полным минеральным удобрением. При этом дозу уменьшаю вдвое, чем указано выше.

■ В первых числах сентября подкармливаю гладиолусы фосфорно-калийным удобрением *Осень* (20 г на 1 кв.м), что способствует лучшей сохранности клубнелуковиц в зимний период. А спустя 2-3 недели приступаю к выкопке гладиолусов.

*Анатолий КИСЕЛЕВ, г. Балашиха. Фото автора*

# Снежная принцесса на зависть соседям

Хочу всем цветоводам посоветовать приобрести ампельный алиссум сорта *Снежная принцесса*. Он, в отличие от обычного кустового вида, обладает способностью к разрастанию. Длина побегов достигает 1 м. Цветение невероятно обильное, но, как и у его кустового брата, волнообразное. Поэтому после каждого цветения, чтобы спровоцировать новую волну, растение слегка подстригаю.

**Важно:** «принцессе» необходим большой объем грунта — минимум 30 л на растение (чем больше емкость, тем лучше). И регулярные подкормки: раз в неделю даю, чередуя, мочевину и монофосфат калия (по инструкции). И ни в коем случае не допускаю пересыхания почвы в горшке!

Уверяю: если посадите *Снежную принцессу* на участке — все соседи обзавидуются! Размножить этот алиссум можно только черенками (в августе).

*Галина МОНАСТЫРСКАЯ, Ростовская обл., яндекс-дзен «Цветочное хозяйство». Фото автора*

# дом и усадьба

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ РАЗДЕЛА

ВКУСНЫЕ ЗАГОТОВКИ ИЗ КЛУБНИКИ

НАША ПАСЕКА: РАБОТЫ В НАЧАЛЕ ЛЕТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ИЮНЬ

## 23 МАЯ — *Именины земли-кормилицы*

**День Симона**

Верили, что в этот день матушка-земля свои именины празднует. Нельзя было копать ям и вбивать в землю колья. А еще считалось полезным пройтись по земле босыми ногами — говорили, что так она может поделиться своей силой с человеком.

**Именины в этот день:** Василий, Кирилл, Симон, Таисия.

## 25 МАЯ — *Рябина рядом с домом*

**Епифанов день, Рябиновка**

Рябиновкой день называли в честь одного из самых любимых деревьев — как раз в этот период начинает цвести рябина. Ее наделяли волшебной силой, считали оберегом. Согласно поверьям, посаженная недалеко от дома рябина защищает от пожара.

**Именины в этот день:** Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

**■ ИЮНЬ ДЕЛИЛИ НА ДВЕ ЧАСТИ: ДО 10-ГО ЧИСЛА — ПРЕДЛЕТЬЕ. ЭТО ВРЕМЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ ОКОНЧАНИЮ ПОСЕВНЫХ РАБОТ.**

**■ КАЛЕНДАРНОЕ ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ 1 ИЮНЯ. НО ВОТ ПО НАРОДНЫМ ПРИМЕТАМ СТАРТОМ ЛЕТА СЧИТАЛИ ДЕНЬ, КОГДА ЗАЦВЕТАЕТ ШИПОВНИК, В ДРУГИХ МЕСТНОСТЯХ — КАЛИНА.**

## 2 ИЮНЯ — *На хороший урожай!*

**Фалалей Огуречник**

Считалось, что это один из самых благоприятных дней для посадки огурцов. Причем делать это надо было тайно, чтобы не знали любопытные соседи.

**Именины в этот день:** Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

## 6 ИЮНЯ — *Примета для грибников*

**День Симеона Столпника**

Время цветения шиповника. Начинаются так называемые Летние (Зеленые) Святки. Наблюдали за приметами: если в этот день идет дождь — будет много грибов.

**Именины в этот день:** Григорий, Иван, Ксения, Семен.

*Игнат ШУМЕЙКО, исследователь традиционной культуры и обрядов, Белыничский р-н*

*Время всеми любимой клубники пришло! Излишки ягод хозяюшки стараются закатать по баночкам. Предлагаем вашему вниманию самые интересные и необычные «клубничные» рецепты, которыми поделились наши читатели.*

## Киевское сухое варенье

Обожаю этот старинный рецепт заготовки клубники. Ягоды получаются ароматными, отлично хранятся. Можно пить чай вприкуску с ними, а можно добавлять их в выпечку.

**По 1 кг клубники и сахара, 0,5 л воды, 1 ст. сахарной пудры.**

Вымытые крупные зрелые, но плотные ягоды обсушиваю на бумажных полотенцах. Из сахара и воды варю сироп (пока сахар не растворится). Добавляю ягоды, довожу всё до кипения и снимаю с огня. Когда варенье остынет, снова довожу его до кипения. Повторяю процедуру от шести до десяти раз. Варенье выливаю на сито и оставляю стекать на сутки. Затем переворачиваю ягоды (перекладываю на другое сито). Оставляю подсыхать еще на двое суток. Досушиваю в духовке при 50 град. на протяжении 5-6 часов. Сухие ягоды обваливаю в сахарной пудре. Храню в герметично закрытых контейнерах или банках в сухом месте.

*Анна ПОЯРКОВА*

## Клубничный сорбет

**По 1 кг перезревшей клубники и бананов, сахар (белый или коричневый) — по желанию.**

Вымытую и хорошо обсушенную клубнику пробиваю в блендере с бананами. Пробую фруктовое пюре. Если сладости в нем достаточно, сахар не добавляю. Если пюре кажется кисловатым, сыплю пару ложек сахара. Раскладываю в небольшие пластиковые контейнеры и замораживаю. Храню емкости плотно обернутыми в пищевую пленку, чтобы сорбет не приобрел неприятный запах. Подаю в качестве мороженого к горячей выпечке или как самостоятельный десерт с шоколадным сиропом и мятой.

*Надежда ОДИНЦОВА, г. Харьков*

## Королевское варенье

Это варенье готовится просто и быстро, получается довольно густым, а ягоды не развариваются. Отлично подходит для начинки в торты и пироги.

**3 кг клубники, 4 кг сахара, 100 мл медицинского спирта, 1 ст.л. лимонной кислоты.**

Вымытую и обсушенную клубнику без хвостиков засыпаю сахаром. Оставляю на ночь. Довожу до кипения и, помешивая, варю на среднем огне 7 минут. Снимаю с плиты, добавляю спирт и лимонную кислоту. Размешиваю, чтобы все ингредиенты соединились. Разливаю варенье по стерилизованным банкам, закатываю, укутываю до остывания. Храню в холоде.

*Анастасия РОМАНЧИК, г. Горки*

## Рубиновый компот

**На 3-литровую банку: 300 г клубники, 200 г сахара, лимонная кислота — по вкусу.**

Вымытую и обсушенную клубнику раскладываю в стерилизованные банки. Добавляю сахар. Заливаю по плечики кипятком. Стерилизую после закипания 10 минут, добавляю лимонную кислоту. Закатываю, переворачиваю крышкой к полу и укутываю до остывания. Храню в погребе.

*Наталья ПОДГАЙНАЯ, г. Могилев*

## Клубника с шоколадом

**420 г клубники, 250 г сахара, 100 г горького шоколада (не менее 80%).**

Вымытую и обсушенную клубнику без плодоножек засыпаю сахаром и оставляю на ночь. Довожу до кипения и варю на среднем огне, снимая пену, 15 минут. Добавляю измельченный шоколад. Тщательно всё размешиваю и варю на малом огне еще 10 минут. Разливаю варенье по теплым сухим стерилизованным банкам. Закатываю, переворачиваю крышкой к полу, укутываю до остывания. Храню в темном (можно в теплом) месте.

*Елена ВОРОНЦОВА, г. Быхов*

# Календарь пчеловода: июнь

*К июню семьи набирают хорошую силу, поэтому основная задача пчеловода — предотвратить роение. Для этого нужно поддерживать достаточный объем улья и следить, чтобы из-за недостатка рамок гнездо не сжалось. Учитывайте, что расширить пространство можно не только рамками или корпусами, но и магазинами.*

**Коротко**

- *Вывозите пасеку в богатые медоносами места (поля с гречихой и эспарцетом).*
- *В жаркие дни защищайте ульи от перегрева, притените их чем-то, если установлены на открытом месте.*
- *Следите, чтобы в поилках всегда была вода: в жару пчелы в ней особенно нуждаются.*

## Расширяемся!

Если в улье недостаточно места для складывания и переработки нектара, пчелы прекращают полеты за взятком. Поэтому нормальные семьи расширяю не рамками, а целыми надставками и корпусами. Так легче и производительнее.

Делаю это, когда в семье появится 8-9 рамок расплода и 12 улочек пчел. В середину верхнего корпуса в самое теплое место из нижнего поднимаю 2-3 рамки с разновозрастным расплодом. По краям ставлю вощину и сушь. Это стимулирует пчел скорее освоить новое пространство. В нижнем корпусе взамен вынутых также размещаю рамки с вощиной или сушью.

В слабых семьях второй корпус заполняю рамками наполовину, а остальную часть заставляю позже, когда семья освоит свободное место.

Заметил, что матка предпочитает работать в более теплом верхнем корпусе. Поэтому, когда большинство рамок второго корпуса будет занято расплодом и медом, меняю корпуса местами: нижний — наверх, а верхний — вниз.

В следующее расширение гнезда третий корпус ставлю между первым и вторым.

*Владимир КАМЕНКОВ,*
*мастер-пчеловод,*
*председатель клуба*
*«Белорусские пчелы»*

ЭКСПРЕСС-СОВЕТ

ВАЛЕРИЙ ПЕХТЕРОВ, Д. КНЯЖИЦЫ:

*В первой половине лета проверяю пчелиные семьи каждые 8-9 дней. Большую часть маточников выламываю — это не допустит роевых настроений. Но чтобы обзавестись одной-двумя новыми семьями, оставляю один маточник в семье с маткой первого поколения. При этом смотрю, чтобы маточник был на рамке с расплодом и располагался ближе к центру. Заметил, что из таких маточников выходят самые удачные матки.*

## «Медовые» секреты

Чтобы мед дольше хранился и оставался полезным, придерживаюсь основных правил.

■ Не держу его на солнце. При нагревании выше +20 град. разрушаются фитонциды и сахара, теряется цвет продукта. Более того, при перегреве в меде образуются некоторые вредные вещества.

■ Стараюсь держать продукт при комнатной температуре. Можно поставить и в холодильник, но в этом случае он быстрее кристаллизуется.

■ Добавлять мед в горячий чай не советую: потеряет полезные свойства. Лучше есть его, запивая теплой водой.

■ Если мед засахарился и стал твердым, а вам хочется жидкого — нагрейте его на водяной бане до температуры не выше +45 град. Затем поставьте банку с медом в емкость с холодной водой, чтобы быстро охладился.

Храните в сухом месте в плотно закрытой банке (при излишней влажности продукт может забродить). И помните, что срок годности меда — один год.

*Николай ШОХОВ, пчеловод, д. Коровчино Могилевской обл.*

## Занятие для молодежи

Чтобы молодые пчелы «не страдали от безделья», загружаю их строительством сот. Ставлю рамки с листами вощины с края расплода рядом с перговой рамкой. По мере роста семьи помещаю их в середину гнезда. Ячейки новых сторамок до конца отстраивать необязательно. Когда восковые гнездышки на вощине поднимутся на треть, убираю рамку, а в улей ставлю новые рамки с листами вощины. Пчелы за 2-3 дня отстраивают одну рамку.

*Роман ЗАЯРНЮК, пчеловод, Черкасская обл.*

## Словарь пчеловода

■ **Маточник** — ячейка сота особой формы, которую пчелы отстраивают для вывода матки.

■ **Роение** — способность пчел к размножению и расселению. Бывает естественным (когда из семьи отлетает часть пчел с молодой маткой и трутнями для образования новой семьи) и искусственным (когда пчеловод целенаправленно отсаживает часть пчел с молодой маткой в новый улей).

■ **Рой** — новая семья пчел, сформировавшаяся в старой семье и вылетевшая из нее в поисках нового жилища.

## Новый дом для роя

В июне слежу за пасекой, чтобы вовремя поймать отделившийся рой и посадить его в отдельный улей или обратно в материнскую семью. Предварительно срезаю все маточники, кроме одного, самого крупного. Также удаляю и старую матку.

*Валерий НОВИКОВ, пчеловод, г. Сморгонь*

*Рубрика «Здоровье от природы» состоит из эффективных и проверенных рецептов лечения различных заболеваний, которыми с нами делятся читатели и специалисты. Но не забывайте перед использованием любого народного средства проконсультироваться с врачом!*

## Фитоподдержка для больного горла

Настои лекарственных трав при лечении фарингита отлично снимают воспаление, повышают иммунитет, подходят для полосканий и ингаляций.

### ЭВКАЛИПТ, МАТЬ-И-МАЧЕХА, ШАЛФЕЙ

Смешать по 4 ч.л. измельченных сухих листьев эвкалипта и мать-и-мачехи, 3 ч.л. травы шалфея. Залить 1 л кипятка, настоять до остывания. Полоскать горло несколько раз в день процеженным теплым настоем и пить по 2 ст.л. четыре раза в день.

### КАЛЕНДУЛА

2 ст.л. с горкой измельченных сухих цветков календулы залить 1 л кипятка. Настоять под крышкой до остывания, процедить. Полоскать горло 3-4 раза в день теплым настоем и пить по 2-3 глотка в день.

*Ирина ЛИРНЕЦКАЯ, травовед, автор блога detki-roditeli.ru, г. Киев*

## Попей квасу, разгони тоску!

Квас — издревле любимый и популярный напиток. Но это не просто вкусно! Квас помогает наладить пищеварение, очищает от шлаков и токсинов, улучшает работу всех систем организма, укрепляет сосуды, повышает иммунитет.

### КВАС «РЖАНОЙ»

Смешать по пол-литровой банке ржаной муки и теплой кипяченой воды. Добавить 2-3 ст.л. сахара и горсть изюма и настоять два дня в теплом месте. Затем всыпать еще 1 ст. ржаной муки, 2 ст.л. сахара и залить 3 л теплой воды. Настоять сутки. После слить так, чтобы гуща осталась на дне. Не хранить напиток дольше трех суток — пить лучше свежим. И столько, сколько хочется.

*Мало кто знает, что при гастрите, панкреатите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, пиелонефрите и нефрите любой квас пить нельзя (поскольку его приготовление основано на процессе брожения).*

*Татьяна ЗОЛОТУХИНА, травница, с. Репное Саратовской обл.*

# Для мужского здоровья гораздо полезнее устриц есть этот «морской огурец»

**Материал подготовил Николай Николаевич Ковалев, доктор наук, профессор.**

УЧЕНЫЕ ОТНОСЯТ УСТРИЦ к афродизиакам, т.е. возбуждающим веществам. Всего 6-8 устриц могут превратить зрелого мужчину в юношу амурных дел. Но мало кто знает, что в морях Дальнего Востока водится куда более могучий афродизиак. Императоры Древнего Китая ценили его выше золота, в древних трактатах слагали легенды о его чудесной силе. Зовут его дальневосточный трепанг, или «морской огурец».

## В 1000 РАЗ СИЛЬНЕЕ УСТРИЦ

Его польза для мужчин объясняется уникальным механизмом защиты трепанга от хищников. В теле он накапливает огромные запасы металлов — соединений железа, меди и цинка в нем в 1000 раз больше, чем в устрице. Это делает его смертельно ядовитым для рыб и очень полезным для мужчин с осечками в постели.

## НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ

Цинк и другие металлы благотворно действуют на работу всей мочеполовой системы у мужчин: улучшают кровоснабжение органов малого таза, стимулируют работу предстательной и половых желез, повышают уровень тестостерона. Более того, в 2015 году в клиническом центре Нижнего Новгорода исследовали действие трепанга на потенцию. С «морским огурцом» 8 из 10 мужчин вернули мужскую силу, а 5 из 10 отметили ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ усиление любовных сил!

## 100% СЕРТИФИКАЦИЯ

На Дальнем Востоке существует единственный в России завод, который производит настоящий препарат из трепанга «Экстра Сила». Препарат прошел полную государственную сертификацию и регистрацию, продается только в аптеках со всеми документами.

## ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Чтобы убедиться в эффективности препарата, Вам не нужно тратить 2-3 тысячи рублей за пару капсул. В аптеках препарат стоит всего 800-900 рублей. Попробуйте принимать его хотя бы 60 дней — и результат Вас обязательно удивит!

apteka.ru

**Заказывайте с доставкой в удобную аптеку по тел.: 8(800)700-8888**

***Оптимальный курс – 60 дней***

РЕКЛАМА. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. *Отчет об оценке эффективности биологически активной добавки «Экстра Сила». НГМА. Нижний Новгород. 2015. Согр: RU.77.99.11.003. Е.005 708. 04.15 от 16.04.2015. ООО «ФармОушен Трейд». ОГРН 115250 9000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова д. 60. 8 (42363) 6-70-60.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

# *Погода в ИЮНЕ*

| Регион | Первая декада | Вторая декада | Третья декада |
|---|---|---|---|
| **Москва и область** | В середине декады +21...+26, в конце декады +18...+23 | В начале декады +23...+28, в конце декады +26...+31 | В середине декады +18...+23, в конце месяца +23...+28 |
| **Санкт-Петербург и область** | В начале месяца +20...+25, в конце декады +21...+26 | В середине месяца +15...+20, в конце декады +23...+28 | В середине декады +13...+18, в конце месяца +19...+24 |
| **Смоленская область** | В начале месяца +18...+23, в конце декады +17...+22 | В начале декады +21...+26, в конце декады +23...+28 | В начале декады +22...+27, в конце месяца +19...+24 |
| **Центрально-Черноземный район** | В начале месяца +22...+27, в конце декады +20...+25 | В середине месяца +19...+24, в конце декады +27...+32 | В середине декады +21...+26, в конце месяца +25...+30 |
| **Волго-Вятский район и Средняя Волга** | В начале месяца +23...+28, в конце декады +20...+25 | В середине месяца +21...+26, в конце декады +26...+31 | В середине декады +17...+22, в конце месяца +22...+27 |
| **Юг ЕТР** | В начале месяца +25...+30, в конце декады +23...+28 | В середине месяца +22...+27, в конце декады +30...+35 | В середине декады +24...+29, в конце месяца +28...+33 |
| **Юг Западной Сибири** | В начале месяца +15...+20, в конце декады +27...+32 | В середине месяца +19...+24 | Большую часть декады +28...+33 |
| **Юг Восточной Сибири** | В середине декады +16...+21, в конце декады +22...+27 | В середине месяца +17...+22 | В Красноярском крае +26...+31, в Иркутской области от +19...+24 до +30 |

Кратковременные дожди · Дождь, гроза · Дождь · Ясно

*Виталий СТАЛЬНОВ, действительный член Русского Географического Общества*

## Здоровье

Начало июня приходится на убывающую Луну. Используйте это время для завершения начатых еще в прошлом месяце дел. Но уже в конце первой декады будьте внимательны и осторожны. Непосредственно в день новолуния (10 июня) соблюдайте растительную диету, а если позволит здоровье, то и поголодайте.

Вторая половина месяца пройдет под знаком растущей Луны, что при активной жизненной позиции позволяет накопить достаточное количество энергии. Для предотвращения возможного обострения хронических болезней полезно пить травяные настои и чаи из свежесобранной растительной продукции.

**Благоприятно:**

- лечение и протезирование зубов: 12-13, 18-19;
- посещение бани, сауны, бассейна: 26-27;
- массаж: 18-19;
- начало диеты: 10.

## Повседневные дела

**Благоприятно:**

- заключение договоров, оформление финансовых документов и завещаний: 6-8, 16-17, 29-30;
- начало любого строительства, покупка, обмен квартиры, новоселье: 6-8, 25-26;
- поездка, командировка: 16-17, 23-24;
- приобретение автомобиля: 4-5;
- поступление и переход на новую работу: 9, 14-15, 23-24;
- покупка домашних животных: 6-8, 11-13, 23-24;
- семейное торжество, встреча с родственниками: 1-3, 6-8, 11-13, 18-19, 29-30.

**Неблагоприятно:**

- заключение договоров, оформление финансовых документов и завещаний: 4-5, 14-15;
- начало любого строительства, покупка, обмен квартиры, новоселье: 9, 11-15, 20-24;
- поездка, командировка: 9, 20-22;
- поступление и переход на новую работу: 20-22, 25-28;
- покупка домашних животных: 9, 18-19;
- бракосочетание: 4-5, 9, 16-17, 20-22, 25-26.

*Валерий МАТВЕЕВ, астролог*

## Красота

**Благоприятно:**

- стрижка волос: 6-8, 14-15, 17-18, 21, 23-24;
- окраска волос и бровей: 6-7, 14, 16, 19-22, 24, 26;
- процедуры по уходу за кожей лица и тела: 11-12, 14, 16-17, 21-23, 25-26;
- маникюр, педикюр: 1, 14-18, 20-23, 25-28.

*Людмила ШИЧКО, астролог, г. Киев*

*На вопросы читателей отвечает*
*юрист Лилия ПАВЛЮКОВА*

# Слишком близкое соседство

***У нас по даче новые соседи. Они построили туалет, душевую и баню, которые находятся на расстоянии 1,4 м от нашей бани. Выкопали сливную яму настолько близко к забору, что вся вода из бани соседей теперь стоит у нас. Мы делали замечания на этапе планирования строительных работ, потом во время самой стройки и уже после — бесполезно. Как грамотно заставить соседей устранить это безобразие?***

*Надежда Солтыс, г. Егорьевск*

— Баня относится к числу хозяйственных построек (ст. 3 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). Минимальное расстояние от хозяйственных построек до границы соседнего участка должно составлять 1 м (согласно СП 53.13330.2019 Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)). Это расстояние измеряют от цоколя постройки (или ее стен, когда цоколь отсутствует), если элементы постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряют от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах). При этом скат крыши постройки нужно ориентировать на собственный участок, чтобы на соседний не попадал сток дождевой воды. Важный момент: расстояние от бани соседей измеряется не до вашей бани, а до границы вашего участка. Поэтому, скорее всего, соседи нарушают вышеуказанные нормы. Для начала попробуйте обратиться со своим вопросом в местную администрацию, прокуратуру или Роспотребнадзор. Если ситуация не разрешится, придется решать спор в судебном порядке. При рассмотрении дела в суде будет назначена строительная экспертиза, которая определит, соответствует ли баня соседей противопожарным нормам, а также соблюдены ли градостроительные нормы. В случае наличия нарушений будет вынесено решение об их устранении либо о сносе постройки.

*Не знаете, как оформить земельный участок? Вам не объясняют, куда уходят членские взносы? На эти и многие другие «острые» вопросы наш юрист даст компетентный ответ.* ***НО, внимание! Консультацию юриста на страницах нашего журнала могут получить только подписчики «Садовода и огородника».*** *Свои вопросы и копию квитанции о подписке присылайте на почтовый адрес редакции (его найдете на стр. 66) или на sad@toloka.com*

# Скважина во дворе

**? *Хотим пробурить скважину во дворе частного дома. Нужны ли для этого какие-либо согласования? С кем? Ставить ли счетчик на воду? Пыталась сама получить нужную информацию в интернете, но запуталась...***

*Ольга Трофимец, Волгоградская обл.*

— Всё зависит от того, какую именно скважину и для каких целей вы хотите устроить на своем участке.

Закон Российской Федерации разрешает любому собственнику и даже арендатору использовать на своем земельном участке подземные воды и строить подземные сооружения на глубину до 5 м. Однако делать это можно с определенными условиями:

- при строительстве нельзя использовать взрывные работы;
- водоносный горизонт не должен являться источником централизованного водоснабжения;
- объем извлечения должен составлять не более 100 куб.м в сутки, а добываемая вода должна использоваться только для собственных нужд, не для производства (ст. 19 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

Речь идет о колодцах и скважинах на песок. Для их устройства на участке не требуется получать какие-либо согласования, разрешения. Их использование бесплатное.

А вот артезианская скважина (ее еще называют «глубокая» или «на известняк») представляет собой бурение до известняковых водоносных земляных прослоек (глубина может составлять от 40 до 400 м). Работы по устройству артезианской скважины можно проводить только после получения лицензии. При ее строительстве должно быть установлено специальное оборудование, а сама скважина должна быть зарегистрирована. В частности, это приборы учета объема добычи подземных вод и устройства для измерения уровней подземных вод (согласно п. 8 Правил охраны подземных водных объектов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.02.2016 № 94). Использование артезианской скважины без лицензии либо с ее нарушением наказывается административным штрафом в размере 2-5 тыс. рублей (в соответствии со ст. 7.3 КоАП РФ).

При этом процесс получения лицензии на артезианскую скважину платный, сложный и длительный, может занимать один-два года. В частности, потребуется:

- запросить в Федеральном агентстве по недропользованию, стоит ли планируемый к бурению водоносный слой на государственном балансе;
- получить разрешение на его использование под скважину;
- подготовить техническое задание и проект, затем согласовать их;
- провести геологическую экспертизу;
- осуществить бурение;
- получить санитарно-эпидемиологическое заключение;
- и только потом — лицензию.

# Пруд у дома?
# Что может быть проще!

*Всегда хотела, чтобы во дворе моего дома был хотя бы маленький водоем. Изучив опыт друзей и знакомых, осуществила свою мечту. Это оказалось вполне просто.*

Разместила прудик под старым деревом. Вырыла котлован, опустила в него большую тракторную покрышку. Дно засыпала песком, залила цементным раствором, а сверху выложила мозаику из битого голубого кафеля. Вокруг пруда посадила цветы, посеяла газонную траву, установила садовые фонарики, свет от которых отражается в воде.

## *Трансформация в клумбу*

Через пару лет у меня родился ребенок. А когда он начал ходить, прудик его просто манил. В водоеме оказывались игрушки и всё то, что, по мнению нашего малыша, лежало не на своем месте, да и сам он норовил прикоснуться к воде. Поэтому пришлось превратить водоем в цветочную клумбу. Со временем сын подрос и к воде стал относиться

спокойнее. Но возвращать пруд на прежнее место я не стала. Организовала водоемчик под другой яблоней.

## Новый водоем

Выбрала для него тенистое место, в котором неоднократно пыталась выращивать канны, гайлардии и даже неприхотливые бархатцы (усилия оказывались тщетными: цветы вырастали слабенькими, вытягивались или, наоборот, останавливались в росте из-за недостатка солнечного света). Возле дорожки выкопала яму произвольной формы. На дно в два слоя застелила прочную черную пленку. По ее краям положила камни. На другой стороне нового прудика у его края вкопала кусок асбестовой трубы длиной примерно 1 м. Внутрь насыпала грунт. Верхнюю часть трубы, выступающую над землей (около 40-50 см), покрыла жидким цементом и украсила морскими камушками. Когда декоративная труба высохла, посадила в нее живучку и декоративную фасоль. Вокруг прудика с более освещенной стороны посадила лилии, хосты, а в полутени — очитки и незабудки.

Заполнила пруд водой, в контейнеры с песком высадила речные растения (их выкопала у берега местной реки). Оживила прудик декоративными кувшинкой и уточкой, установила фигурки животных.

## Секреты ухода

За декоративным водоемом нужен постоянный уход.

✔ Регулярно убираю сухие листья, попадающие в воду.

✔ Ухаживаю за цветами, пропалываю сорняки.

✔ Раз в неделю вычерпываю из прудика воду и поливаю ею грядки. А дно и стенки пруда мою.

Но пруд стоит этих забот: в жару выносим из беседки садовые кресла и, сидя под кроной яблони, наслаждаемся прохладой от водоемчика.

*Людмила ФЕДОРОВА,*
*Воронежская обл.*
*Фото автора*

## В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

***Завязь опадает: норма или проблема?***

***Мульчируем грядки: чем, когда и как***

***Топ-5 способов борьбы с сорняками***

***Вода для сада: как поливать деревья***

## СЕГОДНЯ ТАКЖЕ ВЫШЛИ:

**«Цветок», «Делаем сами», «Волшебный», «Домашний», «Народный доктор», «Золотые рецепты наших читателей», «Счастливая и красивая», «Сваты на пенсии», «Саша и Маша: 1000 приключений», «Сваты на кухне», «Сваты на даче», «Сваты», «Сваты. Сканворды», «Наша кухня. Выпечка», «Наша кухня. Салаты и закуски», «Давление в норме 120/80»**


## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### «САДОВОД И ОГОРОДНИК» 16+

**№ 10 (453), 18 мая 2021 г.**

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-44996 от 05.05.2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор **ЯЛОВА М.В.**
**Учредитель и издатель:**
**ООО «Издательский дом «Толока»**
Юридический адрес: Россия, 214000,
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а
**Адрес редакции:** Россия, 214000,
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а
E-mail: ru@toloka.com
**Для писем:** Россия, 214000, Смоленская область,
г. Смоленск, главпочтамт, а/я 200; www.toloka.com;
e-mail: ru@toloka.com, sad@toloka.com
**Подписные индексы (ежемесячные):**
**П1207** «Подписные издания»
Официальный каталог АО «Почта России»
**12661** «Каталог периодических изданий
Республики Крым и г. Севастополя»
**Распространитель — ООО «Толока»**
Тел. (4812) 61-19-80, тел./факс (4812) 64-74-54
E-mail: ru@toloka.com
**По вопросам доставки и качества изданий:**
тел. (4812) 64-75-47
**Свободная цена**
**Тираж 80 000 экз.**
отпечатан в типографии
ООО «Возрождение», Россия, 214031, г. Смоленск,
ул. Бабушкина, д. 8, офис 1
**Отдел рекламы в Москве:**
тел. 8 (495) 662-92-18, 8 (903) 615-56-07
E-mail: reklama_ru@toloka.com



За стиль и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Подлежит распространению в России и странах СНГ. For distribution in Russian Federation and CIS countries. Экспорт и распространение издания за пределы РФ и РБ осуществляется только с письменного разрешения правообладателя. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес письма читателей и иллюстрированные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции прав на использование произведения в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. За опубликованные материалы, при отсутствии отказа от получения, выплачивается вознаграждение (гонорар), размер которого устанавливается редакцией. Условия выплаты вознаграждения: после публикации и при наличии следующих персональных данных: ФИО, адрес регистрации и почтовый адрес (в случае его отличия от регистрации), номер телефона, серия и номер паспорта, когда и кем он выдан, дата рождения, номер свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН. При начислении вознаграждения последний рабочий день месяца публикации материала включается в страховой пенсионный стаж. Предоставлением своих персональных данных субъект персональных данных выражает свое согласие на сбор, хранение и обработку его персональных данных для осуществления и выполнения функций и обязанностей, возложенных на оператора законодательством Российской Федерации.



Издается с июля 1995 года

## РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

### «САДОВОД И ОГОРОДНИК» 16+

**№ 10 (453), 18 мая 2021 г.**
Издается с июля 1995 года
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
**01166** (с любого месяца), **01168** (на квартал),
**01167** (на полугодие),
**01177** (на полугодие для пенсионеров)
**Свободная цена**
Цена в Литве — 0,75 EUR
**Учредитель** — ООО «Издательский дом «Толока»
**Главный редактор:** САНЧУК Татьяна Ивановна
**Ведущий научный редактор:**
доктор с-х наук МАТВЕЕВ Валерий Авксентьевич
**Редактор:** ПАРФЁНОВА Светлана Ивановна
Журнал «Садовод и огородник» зарегистрирован
Министерством информации Республики Беларусь
в Государственном реестре
средств массовой информации за № 273
**АДРЕС РЕДАКЦИИ:**
Беларусь, 220004, г. Минск,
ул. К. Цеткин, 51, 4 этаж, офис № 1
Тел. (8-017) 373-46-60
E-mail: sad@toloka.com
**АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:**
Беларусь, 212030, г. Могилев,
ул. Первомайская, д. 42
Тел. (8-0222) 77-18-58, 77-09-19 (факс)
**По вопросам рекламы:**
Тел. (8-017) 373-45-86, 373-46-60
E-mail: reklama_by@toloka.com
**По вопросам доставки и качества изданий:**
Тел. (8-017) 272-46-21
**Тираж 19 150 экз.**
Отпечатан в типографии:
ООО «Реновация», РФ, 214000, Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5, кв. 30



Гонорар вы сможете получить только при указании адреса, Ф.И.О. (полностью) и паспортных данных (номер, кем и когда выдан, личный номер); лицам до 16 лет — данных свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдано).
Редакция имеет право опубликовывать любые присланные в свой адрес произведения, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. Использование материалов без согласия редакции запрещено. Ответственность за стиль и содержание рекламы несет рекламодатель.



Фото: shutterstock.com, dreamstime.com
Фото на обложке САНЧУК Татьяны
Подписано в печать 07.05.2021 г. в 15:00
Выходит два раза в месяц
**Следующий номер выйдет 8 июня 2021 года**

# Товары для дома, сада и огорода

Цена 1130 р.

## Рыхлитель Крот «Кованый» 420 мм

Рыхлитель садово-огородный «КРОТ» предназначен для перекопки земли с одновременным ее рыхлением и удалением сорняков. Рыхлитель значительно облегчает труд садовода при существенном увеличении производительности. Эта уникальная «чудо-лопата» заслуженно завоевала доверие садоводов по всей стране. Благодаря кованым зубьям рыхлитель будет надежно служить долгие годы, облегчая процесс обработки почвы.

## Коптильня горячего копчения «Чудо»® КНГ-2

Цена 4390 р.

Прекрасное сочетание удобства, практичности и красоты. Великолепная коптильня из нержавеющей стали! Мы вложили в эту коптильню все самое лучшее, чтобы вы получили удовольствие от процесса копчения. Подходит для использования дома, на даче, на охоте и рыбалке. Удобные замки и ручки на крышке и по бокам коптильни. В комплекте два яруса для копчения из пищевой нержавеющей стали, а также щепа для копчения. Герметичная крышка и штуцер для вывода дыма позволяют коптить дома. В нашей коптильне вы приготовите вкуснейшие копчености своими руками: мясо, рыбу, сыр и ВСЕ, что вам только захочется!

## «Домашний погребок»®

Цена 10 890 р.

Вкусные консервы из рыбы, мяса, овощей и фруктов своими руками. Паштет, каша с мясом, овощные салаты – это и многое другое можно легко приготовить при помощи автоклава «Домашний погребок»®. Не нужно предварительно стерилизовать банки – «Домашний погребок»® сделает это за вас. Процесс приготовления занимает считаные минуты и происходит под давлением с высокой температурой, благодаря этому сохраняются все полезные свойства продуктов, а вредная микрофлора полностью уничтожается. Объем автоклава позволяет обрабатывать сразу несколько банок. Герметично закрытая крышка не позволяет воде выкипать, поэтому витамины и минералы в продуктах сохраняются по максимуму. Удобство приготовления, разнообразие возможных рецептов, высокий уровень пищевой безопасности и отсутствие необходимости предварительной стерилизации банок – все это делает «Домашний погребок»® незаменимым помощником на кухне.

Гарантия качества! Звоните прямо сейчас!

**8 800 500 17 31**

сайт: узби.рф

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ

ИП Марченко А.А. ИНН 744712613337 ОГРНИП 314745218500031. Реклама

НАСТРОЙ КИНО!

Сергей ШАКУРОВ

Наталья СУРКОВА

Юлия СНИГИРЬ

Павел ДЕРЕВЯНКО

# ВЕЛИКАЯ

с понедельника по четверг

**С 24 МАЯ** В 20:00

на телеканале

КИНОСЕРИЯ

12+

реклама

**«КИНОСЕРИЯ» — телеканал зарубежных и российских сериалов.**
Смотрите в пакетах операторов кабельного и спутникового телевидения.

www.nastroykino.ru